

ACCESORIOS
ELÉCTRICOS

ELECTRIC
ACCESSORIES



4 ACCESORIOS ELÉCTRICOS

ELECTRIC ACCESSORIES

80

PROLONGADORES ELÉCTRICOS
EXTENSION CABLES



80

LÁMPARAS PORTÁTILES
HAND LAMPS



81

BASES MÚLTIPLES
MULTIPLE SOCKETS



84

EXTENSIBLES ELÉCTRICOS
CABLE REEL



85

EXTENSIBLES ELÉCTRICOS INDUSTRIALES
INDUSTRY CABLE REEL



93

EXTENSIBLES ELÉCTRICOS PARA INSTALADORES
CABLE REEL FOR ELECTRICAL INSTALLERS



TODOS LOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS LLEVAN MARCADO CE
CUMPLEN CON LA DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 2006/95/CE
CUMPLEN CON LA DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 2004/108/CE



CÓDIGO CODE	570001	571008	572005
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 2 m	H05VV-F 3G1,5 3 m	H05VV-F 3G1,5 4 m
POT. MÁX MAX. POWER	250V~16A 3.500W	250V~16A 3.500W	250V~16A 3.500W
CLAVIJA Y BASE PLUG AND SOCKET	2P+T	2P+T	2P+T
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	10	10	10



CÓDIGO CODE	575006	576003	577000
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 10 m	H05VV-F 3G1,5 15 m	H05VV-F 3G1,5 25 m
POT. MÁX MAX. POWER	250V~16A 3.500W	250V~16A 3.500W	250V~16A 3.500W
CLAVIJA Y BASE PLUG AND SOCKET	2P+T	2P+T	2P+T
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	6	6	6



LAMPARAS PORTÁTILES (DE BOMBILLA)

Hand Lamps



Portátil con cable, clavija y mango de GOMA.
Hand lamp with rubber cable, plug and handle

CÓDIGO CODE	586002
CABLE CABLE	H07RN-F 2X1 10 m
POT. MÁX MAX. POWER	Bombilla 60 W 230V~
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	10



IP54



GOMA-NEOPRENO
RUBBER-NEOPRENO



4 bases 2P+T con tapa e interruptor
4 sockets 2P+T with cover and switch

CÓDIGO CODE	834004
CABLE CABLE	H07RN-F 3G1.5 2m (Goma-Neopreno) H07RN-F 3G1.5 2m (Rubber-Neopreno)
POT. MÁX MAX. POWER	16 A 250 V ~3.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	6



6 bases 2P+T con tapa e interruptor
6 sockets 2P+T with cover and switch

CÓDIGO CODE	836008
CABLE CABLE	H07RN-F 3G1.5 2m (Goma-Neopreno) H07RN-F 3G1.5 2m (Rubber-Neopreno)
POT. MÁX MAX. POWER	16 A 250 V ~3.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	6





3 bases 2P+T
3 sockets 2P+T



3 bases 2P+T con interruptor
3 sockets 2P+T with switch



CÓDIGO CODE	800009	801006
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1 1,4 m	H05VV-F 3G1 1,4 m
POT. MÁX MAX. POWER	10/16 A 250 V ~3.500W	10/16 A 250 V ~3.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	10	10



4 bases 2P+T
4 sockets 2P+T



4 bases 2P+T con interruptor
4 sockets 2P+T with switch



CÓDIGO CODE	805004	806001
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1 1,4 m	H05VV-F 3G1 1,4 m
POT. MÁX MAX. POWER	10/16 A 250 V ~3.500W	10/16 A 250 V ~3.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	10	10



5 bases 2P+T
5 sockets 2P+T



5 bases 2P+T con interruptor
5 sockets 2P+T with switch



CÓDIGO CODE	807008	808005
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1 1,4 m	H05VV-F 3G1 1,4 m
POT. MÁX MAX. POWER	10/16 A 250 V ~3.500W	10/16 A 250 V ~3.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	10	10



6 bases 2P+T
6 sockets 2P+T



6 bases 2P+T con interruptor
6 sockets 2P+T with switch



CÓDIGO CODE	810008	811005
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1 1,4 m	H05VV-F 3G1 1,4 m
POT. MÁX MAX. POWER	10/16 A 250 V ~3.500W	10/16 A 250 V ~3.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	10	10





4 bases 2P+T con interruptor y protección sobre-tensión
4 sockets 2P+T with switch and voltage protection

CÓDIGO CODE	814600
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 1,5 m
POT. MÁX MAX. POWER	16 A 250 V ~3.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	6



6 bases 2P+T con interruptor y protección sobre-tensión
6 sockets 2P+T with switch and voltage protection

CÓDIGO CODE	816604
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 1,5 m
POT. MÁX MAX. POWER	16 A 250 V ~3.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	6



8 bases 2P+T con interruptor y protección sobre-tensión
8 sockets 2P+T with switch and voltage protection

CÓDIGO CODE	818608
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 1,5 m
POT. MÁX MAX. POWER	16 A 250 V ~3.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	6

HOGAR-BRICOLAGE
HOME-DIY

CE

CÓDIGO CODE	714009
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,0 5 m
BASES SOCKETS	2 (2P+T) con termostato 2 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 10A 2.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	6



CE

CÓDIGO CODE	729218
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,0 10 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 10A 2.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	6



CE

CÓDIGO CODE	734007
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,0 15 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 10A 2.500W
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	6



TALLER-INDUSTRIAS
WORKSHOP-INDUSTRY


CE

CÓDIGO CODE	749001
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 15 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 3.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	215 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	2
UNID. BOX-PALET BOX-PALET UNIT.	80
MEDIDAS BOX-PALET BOX-PALET SIZES	1100x680x1164 mm



CE

CÓDIGO CODE	752001
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1 25 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 2.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	215 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	2
UNID. BOX-PALET BOX-PALET UNIT.	80
MEDIDAS BOX-PALET BOX-PALET SIZES	1100x680x1164 mm




SOPORTE METÁLICO
CARRETE DE PLÁSTICO
METAL FRAME
PLASTIC SPOOL

CE

CÓDIGO CODE	771002
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 25 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 3.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	230 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	2
UNID. BOX-PALET BOX-PALET UNIT.	60
MEDIDAS BOX-PALET BOX-PALET SIZES	1110x740x930 mm

CE

CÓDIGO CODE	778001
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 50 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 3.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	250 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1
UNID. BOX-PALET BOX-PALET UNIT.	48
MEDIDAS BOX-PALET BOX-PALET SIZES	1020x805x1000 mm



IP-20
3.500 W



**SOPORTE Y CARRETE
METÁLICO
METAL FRAME
AND SPOOL**



CE

CÓDIGO CODE	770500
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 25 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 3.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	255 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1
UNID. BOX-PALET BOX-PALET UNIT.	48
MEDIDAS BOX-PALET BOX-PALET SIZES	1020x805x1000 mm



CE

CÓDIGO CODE	775505
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 50 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 3.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	255 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1
UNID. BOX-PALET BOX-PALET UNIT.	48
MEDIDAS BOX-PALET BOX-PALET SIZES	1020x805x1000 mm



**IP-20
3.500 W**

SOPORTE METÁLICO
CARRETE DE PLÁSTICO
METAL FRAME
PLASTIC SPOOL



CÓDIGO CODE	770609
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 25 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	230 V ~ 13A 3.000W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	230 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1



CÓDIGO CODE	775604
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 50 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat
POT. MÁX MAX. POWER	230 V ~ 13A 3.000W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	265 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1



IP-20
3.000 W

SOPORTE METÁLICO
CARRETE PLÁSTICO

 METAL FRAME
 PLASTIC SPOOL


CE

CÓDIGO CODE	765605
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 25 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato con tapa 4 (2P+T) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	230 V ~ 13A 3.000W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	265 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1



CE

CÓDIGO CODE	766602
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 50 m
BASES SOCKETS	4 (2P+T) con termostato con tapa 4 (2P+T) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	230 V ~ 13A 3.000W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	265 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1


IP-44
3.000 W

SOPORTE METÁLICO
CARRETE DE PLÁSTICO
METAL FRAME
PLASTIC SPOOL
AÉREO



CE

CÓDIGO CODE	773600
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 25 m
BASES SOCKETS	Aérea
POT. MÁX MAX. POWER	230 V ~ 3.200W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	230 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1



IP-20
3.200 W

SOPORTE METÁLICO
CARRETE DE PLÁSTICO

 METAL FRAME
 PLASTIC SPOOL



CE

CÓDIGO CODE	765001
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 25 m
BASES SOCKETS	3 (2P+T) con termostato y tapa 3 (2P+T) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 3.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	290 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1
UNID. BOX-PALET BOX-PALET UNIT.	42
MEDIDAS BOX-PALET BOX-PALET SIZES	1122x805x1160 mm



CE

CÓDIGO CODE	766008
CABLE CABLE	H05VV-F 3G1,5 50 m
BASES SOCKETS	3 (2P+T) con termostato y tapa 3 (2P+T) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 3.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	290 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1
UNID. BOX-PALET BOX-PALET UNIT.	42
MEDIDAS BOX-PALET BOX-PALET SIZES	1122x805x1160 mm



IP-55
3.500 W

CE

CÓDIGO CODE	785511
CABLE CABLE	H05VV-F 3G2,5 25 m
BASES SOCKETS	3 (2P+T) con termostato y tapa 3 (2P+T) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 4.000W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	255 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1
UNID. BOX-PALET BOX-PALET UNIT.	48
MEDIDAS BOX-PALET BOX-PALET SIZES	1020x805x1000 mm

CE

CÓDIGO CODE	786518
CABLE CABLE	H05VV-F 3G2,5 50 m
BASES SOCKETS	3 (2P+T) con termostato y tapa 3 (2P+T) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 4.000W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	310 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1
UNID. BOX-PALET BOX-PALET UNIT.	42
MEDIDAS BOX-PALET BOX-PALET SIZES	1122x805x1160 mm

SOPORTE Y CARRETE
METÁLICO
METAL FRAME
AND SPOOL



IP-55
4.000 W

**SOPORTE Y CARRETE
METÁLICO**
METAL FRAME
AND SPOOL



CE

CÓDIGO CODE	765506
CABLE CABLE	H07RN-F 3G1,5 25 m Goma/Neopreno
BASES SOCKETS	3 (2P+T) con termostato y tapa 3 (2P+T) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 3.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	255 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1



CE

CÓDIGO CODE	766503
CABLE CABLE	H07RN-F 3G1,5 50 m Goma/Neopreno
BASES SOCKETS	3 (2P+T) con termostato y tapa 3 (2P+T) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 3.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	310 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1



IP-55
3.500 W

CABLE GOMA NEOPRENO
EXTERIORES
Cable rubber neoprene
outdoor

Para instaladores eléctricos:
For electrical installers:

Cumple con la Instrucción Técnica
Complementaria nº33 del
Reglamento de Baja Tensión.

Comply with Complementary Technical
Instruction no 33 of the Spanish Low Voltage
Electrical Installation Regulations.



CÓDIGO CODE	767500
CABLE CABLE	H07RN-F 3G1,5 25 m Goma/Neopreno
BASES SOCKETS	2 (2P+T) con termostato y tapa 2 (2P+T) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	250 V ~ 16A 3.500W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	255 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1



SOPORTE Y CARRETE
METÁLICO
METAL FRAME
AND SPOOL

CABLE GOMA NEOPRENO
Rubber-neoprene cable

IP-67
3.500 W

Para instaladores eléctricos:
For electrical installers:

Cumple con la Instrucción Técnica
Complementaria nº33 del
Reglamento de Baja Tensión.

Comply with Complementary Technical
Instruction no 33 of the Spanish Low Voltage
Electrical Installation Regulations.



**SOPORTE Y CARRETE
METÁLICO
METAL FRAME
AND SPOOL
TRIFÁSICOS**



CE

CÓDIGO CODE	760518
CABLE CABLE	H05VV-F 4G1,5 25 m
BASES SOCKETS	2 (3P+T6h 380V) con termostato y tapa 2 (3P+T6h 380V) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	380 V ~ 16A 7.000W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	255 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1



CE

CÓDIGO CODE	780516
CABLE CABLE	H05VV-F 4G1,5 50 m
BASES SOCKETS	2 (3P+T6h 380V) con termostato y tapa 2 (3P+T6h 380V) with thermostat and cover
POT. MÁX MAX. POWER	380 V ~ 16A 7.000W
DIÁMETRO DE CARRETE PACK. UNIT.	310 m
UNID. DE EMBALAJE PACK. UNIT.	1



IP-44
7.000 W