



## Carros y carretillas

Carrinhos de transporte

Chariots et diables

CARRETILLAS DE ALUMINIO PLEGABLES CARRINHOS DE ALUMINIO DOBRÁVEIS DIABLE ALUMINIO PLIABLE	32-34
CARRETILLAS DE ALUMINIO CARRINHOS DE ALUMINIO DIABLE ALUMINIO PLIABLE	35-38
CARRETILLAS DE HIERRO CARRINHOS DE FERRO DIABLE ACIER	39-41
CARROS PLATAFORMA CARRINHOS PLATAFORMA PLATEAUX ROULANTS	42
MINI-MOVI MINI-MOVI MINI-MOVI	43
CARROS CON BANDEJAS CARRINHOS BANDEJAS CHARIOTS ALUMINIUM	44
ANDAMIOS ANDAIME ÉCHAFAUDAGE	45
ESTANTERÍAS ESTANTERÍAS RAYONNAGES	46



# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables



2



! aluminio alumínio aluminium

### CR-AL/PL045

Completamente plegable - Ocupa muy poco espacio (sólo 55 mm. de grosor) - Muy ligera (2,4 Kg.) - Ruedas de goma maciza color gris - Lista para su uso instantáneamente, las ruedas y la pala se despliegan conjuntamente.

### CR-AL/PL045

Completamente dobráveis - Ocupam muito pouco espaço (apenas 55mm de espessura) - Rodas de borracha macaca cinza - Prontos para uso imediato, as rodas e aba recolhem em simultâneo - Muito leves (2,4Kg).

### CR-AL/PL045

Totalement repliable - Encombrement très faible (seulement 55 mm d'épaisseur) - Très léger (2,4 Kg) - Roues en caoutchouc gris - Prêt à être instantanément utilisé, les roues et la pelle se déplient conjointement.

Referencia referencia référence	CR-AL/PL045
Código código code	73-332
Altura altura hauteur (mm)	870 / 620 (plegada dobrada pliée)
Ancho largura largeur (mm)	380
Pala aba bavette (mm)	380x210
Ruedas rodas roue (mm)	ø140 Goma borracha caoutchouc
Peso peso poids (kg)	2,4
Carga carga charge (kg)	45



! aluminio alumínio aluminium

### CR-AL/PL050

Completamente plegable - Ocupa muy poco espacio (sólo 55 mm. de grosor) - Muy ligera (3,3 Kg.) - Ruedas de goma maciza color gris - Lista para su uso instantáneamente, las ruedas y la pala se despliegan conjuntamente.

### CR-AL/PL050

Completamente dobráveis - Ocupam muito pouco espaço (apenas 55mm de espessura) - Rodas de borracha macaca cinza - Prontos para uso imediato, as rodas e aba recolhem em simultâneo - Muito leves (3,3Kg).

### CR-AL/PL050

Totalement repliable - Encombrement très faible (seulement 55 mm d'épaisseur) - Très léger (3,3 Kg) - Roues en caoutchouc gris - Prêt à être instantanément utilisé, les roues et la pelle se déplient conjointement.

Referencia referencia référence	CR-AL/PL050
Código código code	73-336
Altura altura hauteur (mm)	1.000 / 630 (plegada dobrada pliée)
Ancho largura largeur (mm)	390
Pala aba bavette (mm)	390x280
Ruedas rodas roue (mm)	ø125 Goma borracha caoutchouc
Peso peso poids (kg)	3,3
Carga carga charge (kg)	50



## Carros y carretillas

### Carrinhos de transporte Chariots et diables



! aluminio aluminio aluminium

#### CR-AL/PL090

Completamente plegable - Ocupa muy poco espacio (sólo 55 mm. de grosor) - Muy ligera (5,0 Kg.) - Ruedas de goma maciza color gris - Lista para su uso instantáneamente, las ruedas y la pala se despliegan conjuntamente.

#### CR-AL/PL090

Completamente dobráveis - Ocupam muito pouco espaço (apenas 55mm de espessura) - Rodas de borracha macaca cinza - Prontos para uso imediato, as rodas e aba recolhem em simultâneo - Muito leves (5,0Kg).

#### CR-AL/PL090

Totalement repliable - Encombrement très faible (seulement 55 mm d'épaisseur) - Très léger (5,0 Kg.) - Roues en caoutchouc gris - Prêt à être instantanément utilisé, les roues et la pelle se déplient conjointement.

Referencia referencia référence	CR-AL/PL090
Código código code	73-340
Altura altura hauteur (mm)	990 / 730 (plegada dobrada pliée)
Ancho largura largeur (mm)	500
Pala aba bavette (mm)	355x320
Ruedas rodas roue (mm)	ø180 Goma borracha caoutchouc
Peso peso poids (kg)	5,0
Carga carga charge (kg)	90



! aluminio aluminio aluminium

#### CR-AL/PL125

Completamente plegable - Ocupa muy poco espacio (sólo 55 mm. de grosor) - Muy ligera (5,9 Kg.) - Ruedas de goma maciza color gris - Lista para su uso instantáneamente, las ruedas y la pala se despliegan conjuntamente.

#### CR-AL/PL125

Completamente dobráveis - Ocupam muito pouco espaço (apenas 55mm de espessura) - Rodas de borracha macaca cinza - Prontos para uso imediato, as rodas e aba recolhem em simultâneo - Muito leves (5,9Kg).

#### CR-AL/PL125

Totalement repliable - Encombrement très faible (seulement 55 mm d'épaisseur) - Très léger (4,9 Kg.) - Roues en caoutchouc gris - Prêt à être instantanément utilisé, les roues et la pelle se déplient conjointement.


Referencia referencia référence	CR-AL/PL125
Código código code	73-344
Altura altura hauteur (mm)	1.090 / 820 (plegada dobrada pliée)
Ancho largura large (mm)	500
Pala aba bavette (mm)	490x345
Ruedas rodas roue (mm)	ø180 Goma borracha caoutchouc
Peso peso poids (kg)	5,9
Carga carga charge (kg)	125

# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables



2



### CR-AL/PL200

Completamente plegable - Ocupa muy poco espacio (sólo 90 mm. de grosor) - Muy ligera (9,5 Kg.) - Ruedas de goma maciza color gris - Lista para su uso instantáneamente, las ruedas y la pala se despliegan conjuntamente.

### CR-AL/PL200

Completamente dobráveis - Ocupam muito pouco espaço (apenas 90mm de espessura) - Rodas de borracha macaca cinza - Prontos para uso imediato, as rodas e aba recolhem em simultâneo - Muito leves (9,5Kg).

### CR-AL/PL200

Totalement repliable - Encombrement très faible (seulement 90 mm d'épaisseur) - Très léger (9,5 Kg.) - Roues en caoutchouc gris - Prêt à être instantanément utilisé, les roues et la pelle se déplient conjointement.

**!** aluminio alumínio aluminium

Referencia referencia référence	CR-AL/PL200
Código código code	73-348
Altura altura hauteur (mm)	1.125 / 820 (plegada dobrada pliée)
Ancho largura largeur (mm)	500
Pala aba bavette (mm)	345x490
Ruedas rodas roue (mm)	Ø180 Goma borracha caoutchouc
Peso peso poids (kg)	5,9
Carga carga charge (kg)	200

### CR-AL/PL080E

Completamente plegable - Empuñadura recubierta de espuma.

### CR-AL/PL080E

Completamente dobráveis. Pega revestida a espuma.

### CR-AL/PL080E

Totalement repliable - Poignée revêtue de mousse.



**!** aluminio alumínio aluminium

Referencia referencia référence	CR-AL/PL080E
Código código code	73-352
Altura altura hauteur (mm)	1.250
Altura de trabajo altura hauteur (mm)	750
Ancho largura largeur (mm)	365
Peso peso poids (kg)	6,3
Carga carretilla carga carrinho charge brouette (kg)	80
Carga carga charge (kg)	120





# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables



! aluminio aluminio aluminium

### CR-AL090

Completamente plegable - Ruedas de estampado-goma con cojinetes a bolas.

### CR-AL090

Completamente dobráveis - Rodas Estampado/Borracha com rolamentos de esferas.

### CR-AL090

Totalement repliable - Roues flasques en acier-caoutchouc avec paliers à billes.

Referencia referencia référence	CR-AL090	
Código código code	73-360	
Altura altura hauteur (mm)	1.200 / 750 (plegada dobrada pliée)	
Ancho largura largeur (mm)	400	
Pala aba bavette (mm)	300x220	
Ruedas rodas roue (mm)	ø120 Goma borracha caoutchouc	
Peso peso poids (kg)	6,5	
Carga carga charge (kg)	90	



! aluminio aluminio aluminium

### CR-AL200

Ruedas neumáticas con llantas de acero y cojinetes a bolas - Construcción robusta, tubo de aluminio soldado (hasta un 30% más ligero que el tubo de acero) - Empuñaduras ergonómicas.

### CR-AL200

Rodas pneumáticas com jantes de ferro e rolamentos de esferas - construção robusta, tubo de alumínio soldado (até 30% mais leve) - Punhos ergonómicos.

### CR-AL200

Roues pneumatiques avec flasques en acier et roulements à billes - Construction robuste, tube d'aluminium soudé (jusqu'à 30 % plus léger que le tube d'acier) - Poignées ergonomiques.



Rueda de recambio  
Roda de substituição  
Roues de rechange  
Código: 73-380/2



Referencia referencia référence	CR-AL200	
Código código code	73-380	
Altura altura hauteur (mm)	1.180	
Ancho largura largeur (mm)	460	
Pala aba bavette (mm)	300x220	
Ruedas rodas roue (mm)	ø260 Neumáticas pneumáticas pneumatiques	
Peso peso poids (kg)	9,0	
Carga carga charge (kg)	200	

# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables



2



Pala abatible  
Aba rebatível  
Bavette repliable

! aluminio aluminio aluminium

### CR-AL180

Ruedas neumáticas con llantas de plástico y cojinete de rodillos - Pala abatible - Construcción en tubo de aluminio soldado (hasta un 30% más ligero que el tubo de acero) - Empuñaduras de seguridad.

### CR-AL180

Rodas pneumáticas com jante plástica e rolamentos de agulhas - Aba rebatível - construção robusta, tubo de alumínio soldado (até 30% mais leve) - Punhos de segurança.

### CR-AL180

Roues pneumatiques, corps en polypropilene et roulements à rouleaux - Pelle rabattable - Construction en tube d'aluminium soudé (jusqu'à 30 % plus léger que le tube d'acier) - Poignées de sécurité.



Rueda de recambio  
Roda de substituição  
Roues de rechange  
Código: 73-390/2

Referencia referencia référence	CR-AL180
Código código code	73-390
Altura altura hauteur (mm)	1.300
Ancho largura largeur (mm)	460
Pala aba bavette (mm)	300x300
Ruedas rodas roue (mm)	ø260 Neumáticas pneumáticas pneumatiques
Peso peso poids (kg)	8,0
Carga carga charge (kg)	180

### CR-AL180-TRI (Carretilla sube-escaleras)

Rotante compuesto de 3 ruedas de plástico-goma con cojinete de rodillos - Construcción en tubo de aluminio soldado (hasta un 30% más ligero que el tubo de acero) - Empuñaduras de seguridad.

### CR-AL180-TRI (Carrinho sobe-escadas)

Rodas borracha e jante plástica com rolamentos de agulhas - construção robusta, tubo de alumínio soldado (até 30% mais leve) - Punhos de segurança.

### CR-AL180-TRI


Roues caoutchouc, corps en polypropilene et roulements à rouleaux - Pelle rabattable - Construction en tube d'aluminium soudé (jusqu'à 30 % plus léger que le tube d'acier) - Poignées de sécurité.



Rueda de recambio  
Roda de substituição  
Roues de rechange  
Código: 40-190

! aluminio aluminio aluminium

Referencia referencia référence	CR-AL180-TRI
Código código code	73-391
Altura altura hauteur (mm)	1.320
Ancho largura largeur (mm)	520
Pala aba bavette (mm)	300x300
Ruedas rodas roue (mm)	3xø160 Goma borracha caoutchouc
Peso peso poids (kg)	8,0
Carga carga charge (kg)	180



# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables

2



Pala abatible  
Aba rebatível  
Bavette repliable

! aluminio alumínio aluminium

### CR-AL300


Carretilla con patines para poder cargar horizontalmente - Empuñadura ergonómica con protecciones seguras - Ruedas neumáticas con cojinetes a bolas.

### CR-AL300

Carrinho com patins para permitir cargas horizontais - Punhos ergonómicos com proteções de segurança - Rodas pneumáticas com rolamentos de esferas.

### CR-AL300

Diable avec patins pour pouvoir charger horizontalement - Poignée ergonomique avec protections sûres - Roues pneumatiques avec roulement à billes.



OPCIONAL: Con ruedas impinchables  
OPCIONAL: Roda antu-furo  
OPCION: Roue increvable  
Código: 73-398/2 CR-AL300/IM

Referencia referencia référence	CR-AL300
Código código code	73-392
Altura altura hauteur (mm)	1.310
Ancho largura largeur (mm)	470
Pala aba bavette (mm)	220x245
Ruedas rodas roue (mm)	ø260 Neumáticas pneumatiques pneumatiques
Peso peso poids (kg)	10,8
Carga carga charge (kg)	300

### CR-AL2P

Carretilla y carro todo en uno - Transporta cargas como una carretilla tradicional y con un simple accionamiento se convierte en carro de plataforma, capaz de cargar hasta 400 Kg. - Ruedas neumáticas con cojinetes a bolas.

### CR-AL2P

Carrinho e Carro tudo em um - Transporta cargas como um carrinho tradicional e com um simples movimento converte-se num carro de plataforma capaz de transportar até 400Kg - Rodas pneumáticas com rolamentos de esferas.

### CR-AL2P

Diable et chariot, tout en un - Diable traditionnel pour le transport de charges qui se convertit par un simple actionnement en un chariot à plate-forme pouvant charger jusqu'à 400 Kg - Roues pneumatiques avec roulement à billes.



Rueda neumática de recambio  
Roda pneumática de substituição  
Roue pneumatique de rechange  
Código: 73-396/4

! carretilla y carro todo en uno  
carrinho e carro tudo em um  
piable et chariot,tout en un

Referencia referencia référence	CR-AL2P
Código código code	73-396
Altura altura hauteur (mm)	1.300
Ancho largura largeur (mm)	540
plataforma plataforma plateau (mm)	950x540
Pala aba bavette (mm)	230x450
Ruedas rodas roue (mm)	ø260
Peso peso poids (kg)	19,7
Carga plataforma carga plataforma charge plateau (kg)	400
Carga carga charge (kg)	225

# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables



2



### CR-250-B

Ruedas neumáticas con llantas de acero y cojinete a bolas - Bandejas plegables en aluminio para transportar bidones de agua (5 garrafas de 19 litros.) - Puede transportar bidones y paquetes a la vez - Patines sube-escaleras incluidos.

### CR-250-B

Rodas pneumáticas com jantes de ferro e rolamentos de esferas - Bandejas rebatíveis em alumínio para transportar bidões de água (5 garrafas de 19 litros) - pode transportar bidões ou caixas - Patins sobe-escadas incluídos.

### CR-250-B

Roues pneumatiques avec flasques en acier et roulement à billes - Plateaux pliables en aluminium pour le transport de bidons d'eau (5 carafes de 19 litres.) - Peut transporter simultanément des bidons et des paquets - Patins monte-marches inclus.



Rueda de recambio  
Roda de substituição  
Roues de rechange  
Código: 73-398/2

Referencia referencia référence	CR-250-B
Código código code	73-398
Altura altura hauteur (mm)	1.270
Ancho largura largeur (mm)	490
Pala aba bavette (mm)	350x190
Ruedas rodas roue (mm)	ø260 Neumáticas pneumáticas pneumatiques
Peso peso poids (kg)	13,5
Carga carga charge (kg)	250

### CR-250-1

Ruedas neumáticas con llantas de acero y cojinetes a bolas - Empuñadura ergonómicas - Estructura curvada para el transporte de barriles - Patines sube-escaleras.

### CR-250-1

Rodas pneumáticas com jantes de ferro e rolamentos de esferas - Punhos ergonómicos - Estrutura curvada para o transporte de barris - Patins sobe-escadas.

### CR-250-1

Roues pneumatiques avec flasques en acier et roulement à billes - Poignées ergonomiques - Structure courbe pour le transport de barils - Patins monte-marches.



Rueda de recambio  
Roda de substituição  
Roues de rechange  
Código: 73-398/2

Referencia referencia référence	CR-250-1
Código código code	73-406
Altura altura hauteur (mm)	1.260
Ancho largura largeur (mm)	410
Pala aba bavette (mm)	350x190
Ruedas rodas roue (mm)	ø260 Neumáticas pneumáticas pneumatiques
Peso peso poids (kg)	9,5
Carga carga charge (kg)	250



especial rutas distribución bebidas  
especial distribuição alimentar  
distribution





# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables

2



CR-H250/NE



Pala abatible  
Aba rebatível  
Bavette repliable



Rueda impinchable de recambio  
Roda antu-furo de substituição  
Roue increvable de rechange  
Código: 10-87/15



Rueda neumática de recambio  
Roda pneumática de substituição  
Roue pneumatique de rechange  
Código: 73-450/2 (2 ruedas)

### CR-H250

Carretilla robusta en hierro con tubo ø31 mm. - Pala abatible - Disponible con ruedas neumáticas o impinchables, de ø260 mm. con cojinete a bolas.

### CR-H250

Carrinho de ferro robusto em tubo 31 mm. - Aba rebatível - Disponível com rodas pneumáticas ou anti-furo de 260mm com rolamentos de esferas.

### CR-H250

Diable robuste en fer avec tube d'un ø de 31 mm. - Pelle rabattable - Roues pneumatiques de ø260 ou roues increvables, corps en plastique avec roulement à billes.



CR-H250/IM



hierro ferro acier

Referencia referència référence	CR-H250/NE	CR-H250/IM
Código código code	73-450	73-452
Altura altura hauteur (mm)	1.200	1.200
Ancho largura largeur (mm)	500	500
Pala aba bavette (mm)	160x410/520x340	160x410/520x340
Ruedas rodas roue (mm)	ø260 NE	ø260 IM
Peso peso poids (kg)	12	13
Carga carga charge (kg)	250	200

/NE : Rueda neumática / Roda Pneumática / Roue pneumatique  
/IM : Rueda impinchable / Roda Anti-Furo / Roue increvable

# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables



2



CR-H300/PG

### CR-H300

Carretilla robusta en hierro con tubo  $\varnothing$ 30 mm. - Disponible en ruedas de goma maciza, neumáticas o impinchables de  $\varnothing$ 260 mm. con cojinete a bolas.

### CR-H300

Carrinho de ferro robusto em tubo 30mm - Disponível com rodas borracha maciça, pneumáticas ou anti-furo de 260mm com rolamentos de esferas.

### CR-H300

Diable robuste en fer avec tube d'un  $\varnothing$  de 30 mm. - Roues pneumatiques ou roues en caoutchouc plein ou roues increvables de  $\varnothing$ 260 mm. - Roulement à billes.



CR-H300/NE



CR-H300/IM



Rueda impinchable de recambio  
Roda antu-furo de substituição  
Roue increvable de rechange  
Código: 10-87/15



Rueda neumática de recambio  
Roda pneumática de substituição  
Roue pneumatique de rechange  
Código: 73-463/4 (2 ruedas)




Rueda goma de recambio  
Roda borracha de substituição  
Roue caoutchouc de rechange  
Código: 73-463/2 (2 ruedas)

! hierro ferro acier

Referencia referència référence	CR-H300/PG	CR-H300/NE	CR-H300/IM
Código código code	73-468	73-472	73-474
Altura altura hauteur (mm)	1.150	1.150	1.150
Ancho largura largeur (mm)	450	450	450
Pala aba bavette (mm)	350x450	350x450	350x450
Ruedas rodas roue (mm)	$\varnothing$ 260 PG	$\varnothing$ 260 NE	$\varnothing$ 260 IM
Peso peso poids (kg)	17,2	11,6	12,6
Carga carga charge (kg)	300	300	200

/PG : Rueda goma / Roda borracha / Roue caoutchouc  
/NE : Rueda neumática / Roda pneumática / Roue pneumatique  
/IM : Rueda impinchable / Roda antu-furo / Roue increvable



# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables

2



**CR-H350/NE**



**CR-H350/PG**

### CR-H350

Carretilla robusta en hierro con tubo  $\varnothing$ 30 mm. - Disponible en ruedas de goma maciza o neumáticas de  $\varnothing$ 260 mm. con cojinete a bolas.

### CR-H350

Carrinho de ferro robusto em tubo 30mm - Disponível com rodas borracha maciça, pneumáticas ou anti-furo de 260mm com rolamentos de esferas.

### CR-H350

Diable robuste en fer avec tube d'un  $\varnothing$  de  $\varnothing$ 30 mm. - Roues pneumatiques ou roues en caoutchouc plein de  $\varnothing$ 260 mm. - Roulement à billes.



Rueda neumática de recambio  
Roda pneumática de substituição  
Roue pneumatique de rechange  
Código: 73-463/4 (2 ruedas)



Rueda goma de recambio  
Roda borracha de substituição  
Roue caoutchouc de rechange  
Código: 73-463/2 (2 ruedas)



hierro ferro acier

Referencia referència référence	CR-H350/PG	CR-H350/NE
<b>Código código code</b>	<b>73-476</b>	<b>73-480</b>
Altura altura hauteur (mm)	1.100	1.100
Ancho largura largeur (mm)	500	500
Pala aba bavette (mm)	220x450	240x500
Ruedas rodas roue (mm)	$\varnothing$ 260 PG	$\varnothing$ 260 NE
Peso peso poids (kg)	18,8	13,2
<b>Carga carga charge (kg)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

**/PG** : Rueda goma / Roda borracha / Roue caoutchouc


**/NE** : Rueda neumática / Roda pneumática / Roue pneumatique

# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables



2



**!** aluminio aluminio aluminium

### PL-150/PL-300

2 rotantes giratorios y 2 rotantes fijos - Empuñadura abatible - Protección en goma del borde de la plataforma.

### PL-150/PL-300

2 rodízios giratórios e 2 rodízios fixos - Pega rebatível - Plataforma com protecções borracha.

### PL-150/PL-300

2 roues pivotantes et 2 roues fixes - Poignée rabattable - Protection en caoutchouc sur le contour de la plate-forme.

Referencia referencia referência	PL-150	PL-300
Código código code	73-550	73-560
Altura altura hauteur (mm)	820	860
Ancho largura largeur (mm)	480	620
Largo comprimento longueur (mm)	720	920
Ruedas rodas roue (mm)	ø100	ø125
Peso peso poids (kg)	8,5	17,0
Carga carga charge (kg)	150	300

### PL-AL150/PL-AL300

Rotantes de 1ª calidad con banda anti-mancha. 2 rotantes giratorios y 2 rotantes fijos - Empuñadura abatible en acero cromado - Construcción en aluminio, hasta un 30% más ligero que el acero - Protecciones en plástico en las esquinas para evitar daños en mobiliario, paredes, etc.

### PL-AL150/PL-AL300

Rodízio de 1ª qualidade com borracha cinza anti-mancha, 2 giratórios e 2 fixos - Pega cromada rebatível - Construção em alumínio (até 30% mais leves) - Protecções de plásticos nos cantos da plataforma para evitar danos nas paredes, mobiliário...

### PL-AL150/PL-AL300

Roues pivotantes de 1e qualité avec bande antitaches. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes - Poignée rabattable en acier chromé - Construction en aluminium, jusqu'à 30 % plus léger que l'acier - Protections en plastique aux coins pour éviter les endommagements aux meubles, murs, etc.

Referencia referencia referência	PL-AL150	PL-AL300
Código código code	73-564	73-568
Altura altura hauteur (mm)	820	820
Ancho largura largeur (mm)	475	600
Largo comprimento longueur (mm)	740	900
Ruedas rodas roue (mm)	ø100	ø125
Peso peso poids (kg)	9,3	12,5
Carga carga charge (kg)	150	300





# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables



### PL-MM150

Construcción en ABS reforzado - Rotantes de 1ª calidad con banda goma gris anti-mancha - 4 rotantes giratorios  $\varnothing$ 100mm.

### PL-MM150

Construção em ABS reforçado - Rodizio de 1ª qualidade com borracha cinza anti-mancha, 4 giratórios  $\varnothing$ 100mm.

### PL-MM150

Construction en ABS renforcé - Roues pivotantes de 1e qualité avec bande caoutchouc antitaches - 4 roues pivotantes de  $\varnothing$ 100 mm.



Referencia	referència	référence	PL-MM150
Código	código	code	73-576
Altura	altura	hauteur	(mm) 150
Ancho	largura	largeur	(mm) 420
Largo	comprimento	longueur	(mm) 600
Ruedas	rodas	roue	(mm) $\varnothing$ 100
Peso	peso	poids	(kg) 3,8
Carga	carga	charge	(kg) 150



### PL-MM250

Construcción en ABS reforzado - Rotantes de 1ª calidad en plástico gris - 4 rotantes giratorios  $\varnothing$ 100mm.

### PL-MM250

Construção em ABS reforçado - Rodizio de 1ª qualidade plástico cinza - 4 giratórios  $\varnothing$ 100mm.

### PL-MM250

Construction en ABS renforcé - Roues pivotantes de 1e qualité plastique couleur gris - 4 roues pivotantes de  $\varnothing$ 100 mm.

Referencia	referència	référence	PL-MM250
Código	código	code	73-580
Altura	altura	hauteur	(mm) 162
Ancho	largura	largeur	(mm) 420
Largo	comprimento	longueur	(mm) 620
Ruedas	rodas	roue	(mm) $\varnothing$ 100
Peso	peso	poids	(kg) 3,9
Carga	carga	charge	(kg) 250

# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables



2



### CR-PL2B

Rotantes de 1ª calidad con banda anti-mancha - Carros en aluminio y plástico, no se oxidan.

### CR-PL2B

Rodízio de 1ª qualidade com borracha cinza anti-mancha - Carros em alumínio e plástico, não oxidam.

### CR-PL2B

Roues pivotantes de 1e qualité avec bande antitaches - Chariots en aluminium et plastique, ne s'oxydent pas.

Referencia <i>referència</i> <i>référence</i>	CR-PL2B
<b>Código <i>código</i> <i>code</i></b>	<b>73-610</b>
Bandeja <i>bandeja</i> <i>plateau</i> (mm)	680x480
Dimensiones <i>dimensões</i> <i>dimensions</i>	
Altura <i>altura</i> <i>hauteur</i> (mm)	950
Ancho <i>largura</i> <i>largeur</i> (mm)	480
Largo <i>comprimento</i> <i>longueur</i> (mm)	850
Ruedas <i>rodas</i> <i>roue</i> (mm)	ø100
Peso <i>peso</i> <i>poids</i> (kg)	9,5
<b>Carga <i>carga</i> <i>charge</i></b> (kg)	<b>300</b>



### CR-PL3BL

Rotantes de 1ª calidad con banda anti-mancha - Carros en aluminio y plástico, no se oxidan - Modelos con 3 bandejas.


### CR-PL3BL

Rodízio de 1ª qualidade com borracha cinza anti-mancha - Carros em alumínio e plástico, não oxidam - Modelo com 3 bandejas.

### CR-PL3BL

Roues pivotantes de 1e qualité avec bande antitaches - Chariots en aluminium et plastique, ne s'oxydent pas. - Modèles avec 3 plateaux.

Referencia <i>referència</i> <i>référence</i>	CR-PL3BL
<b>Código <i>código</i> <i>code</i></b>	<b>73-624</b>
Bandeja <i>bandeja</i> <i>plateau</i> (mm)	920x520
Dimensiones <i>dimensões</i> <i>dimensions</i>	
Altura <i>altura</i> <i>hauteur</i> (mm)	1.020
Ancho <i>largura</i> <i>largeur</i> (mm)	520
Largo <i>comprimento</i> <i>longueur</i> (mm)	1.100
Ruedas <i>rodas</i> <i>roue</i> (mm)	ø100
Peso <i>peso</i> <i>poids</i> (kg)	16,5
<b>Carga <i>carga</i> <i>charge</i></b> (kg)	<b>300</b>



# Carros y carretillas

## Carrinhos de transporte Chariots et diables



### AND-400

Andamio multiusos en aluminio - Plataforma regulable a diferentes alturas - Completamente plegable - Rotantes con freno doble - Ligero y robusto.

### AND-400

Andaime multiusos em alumínio - Plataforma regulável a diferentes alturas - Rodízios com travão duplo - Ligeiro e robusto.

### AND-400

Échafaudage multifonction en aluminium - Plate-forme réglable sur différentes hauteurs - Totalement pliable - Roues pivotantes avec frein double - Léger et robuste.



Rotantes giratorios ø125 con freno doble  
Rodízios giratórios 125mm com travão duplo  
roulettes ø125 mm. avec frein



Completamente plegable para su fácil transporte y almacenaje  
Completamente dobrável para fácil transporte e arrumação  
Entièrement pliable pour un transport facile et le stockage

Referencia referencia référence	AND-400
Código código code	73-680
Altura altura hauteur (mm)	1.270
Ancho largura largeur (mm)	530
Largo comprimento longueur (mm)	1.090
Altura plataformas (mm)	900
Altura de trabajo (mm)	2.800
Ruedas rodas roue (mm)	ø125
Peso peso poids (kg)	15,0
Carga carga charge (kg)	220

! aluminio alumínio aluminium