

CALÇADO DE SEGURANÇA

Ao longo dos anos a linha de calçado de segurança ganhou a preferência e a confiança dos profissionais mais exigentes. Este produtos revelaram-se de tal forma um sucesso que foram alvo de vários melhoramentos e expansão da gama.

STANDARDS DE SEGURANÇA COMO ESCOLHER CALÇADO DE SEGURANÇA

Assegure-se que o calçado pertence à a classe de protecção exigida pelo o tipo e local de trabalho. Abaixo encontrará os standards europeus de referência, incluindo todas e quaisquer outras especificações adicionais

STANDARDS EUROPEUS (EN)

EN ISO 20344: Métodos de teste e requisitos gerais.

EN ISO 20345: Calçado de segurança com biqueiras resistentes a choques até 200 Joules.

EN ISO 20346: Calçado de segurança com biqueiras resistentes a choques até 100 Joules.

EN ISO 20347: Calçado ocupacional, sem necessidade de biqueira de segurança.

EN ISO 20345 O calçado que cumpre com esta norma encontra-se marcado com a letra "S" (Segurança). A letra "S" é seguida de letras e/ou números que indicam a classe de protecção a que pertencem.

SB Requisitos mínimos:

Biqueira 200 Joule.

Corpo feito em couro dividido ou semelhante

Altura mínima do corpo.

S1 Características SB complementadas com as seguintes:

Calçado anti-estático (A).

Absorção de energia na zona do calcanhar (E).

Traseira fechada (igualmente para o calçado baixo)

Anti-derrapante UNI EN ISO 20345. Método conforme EN 13287

S2 Características S1 complementadas com as seguintes:

Corpo à prova de água, sem penetração de água até 1h (WRU).

S3 Características S2 complementadas com as seguintes:

Palmita ou aplicação anti-perfuração (P).

Sola anti-derrapante.

S4 Características S1 complementadas com as seguintes:

Sola exterior à prova de hidrocarbonatos (ORO).

S5 Características S4 complementadas com as seguintes:

Palmita ou aplicação anti-perfuração (P).

Sola anti-derrapante.

EN ISO 20346 Este calçado é basicamente idêntico ao calçado de segurança. No entanto, dado que apenas possuem biqueiras com protecção até 100 Joules, são marcados com a letra "P" (Protecção), sendo classificados como calçado de protecção.

São utilizados em locais de trabalho em que não exigem protecção para mais de 100 Joules.

EN ISO 20347 Este calçado não tem qualquer biqueira de protecção e está marcado com a letra "O" (Ocupacional), sendo classificado como calçado ocupacional.

O calçado que tenha necessidade de cumprir com requisitos adicionais deverá conter as seguintes letras de identificação



Palmita de aço ou Composite Insole



Biqueira protectora em aço, alumínio ou polímero



Sapato antiestático



Absorção de choques mecânicos



Resistente a óleos, gasolinas e solventes



Sola antiderrapante



Resistência a flexões repetitivas >60,000



Sola resistente ao calor (300 °C/min.)



calçado com corpo largo para um conforto acrescido



calçado não magnético, completamente livre de partes metálicas



calçado concebido e desenvolvido para permitir que cargas electrostáticas sejam dissipadas com segurança do corpo para o solo



calçado concebido e desenvolvido para proporcionar isolamento do frio (CI)

ATENÇÃO

CONTROLOS PRELIMINARES E UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar verifique o estado geral do calçado observando se estão bem cozidos, se a sola e o sistema de aperto estão em bom estado, controlando ainda se o calçado possui todas as características indicadas na etiqueta e em especial se o calçado possui biqueiras e palmilhas de aço.

UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS

Não se aconselha uma utilização prolongada e/ou repetitiva:

- em contacto com certos produtos orgânicos, herbicidas, pesticidas e ácidos muito concentrados.

- a temperaturas extremas (abaixo de -10°C e acima de +70°C).
- a imersão total em água, lama, argamassas e afins.

7241FT

sapatos em pele, impermeáveis
sem biqueira, sem palmilha reforçada

- Sem biqueira reforçada
- Sem palmilha reforçada



EU	UK	
35	2,5	1 072410635
36	3,5	1 072410636
37	4,5	1 072410637
38	5	1 072410638
39	6	1 072410639
40	6,5	1 072410640
41	7	1 072410641
42	8	1 072410642
43	9	1 072410643
44	10	1 072410644
45	10,5	1 072410645
46	11	1 072410646
47	12	1 072410647
48	13	1 072410648

CE



O2 FO SRC

EN ISO
20347
2012



7243FT

botins em pele, impermeáveis,
sem biqueira, sem palmilha reforçada

- Sem biqueira reforçada
- Sem palmilha reforçada



EU	UK	
35	2,5	1 072430635
36	3,5	1 072430636
37	4,5	1 072430637
38	5	1 072430638
39	6	1 072430639
40	6,5	1 072430640
41	7	1 072430641
42	8	1 072430642
43	9	1 072430643
44	10	1 072430644
45	10,5	1 072430645
46	11	1 072430646
47	12	1 072430647
48	13	1 072430648

CE



O2 FO SRC

EN ISO
20347
2012



7241B

sapato em pele, com sola intermédia anti-perfuração

- Biqueira de aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico



EU	UK	
35	2,5	1 072410235
36	3,5	1 072410236
37	4,5	1 072410237
38	5	1 072410238
39	6	1 072410239
40	6,5	1 072410240
41	7	1 072410241
42	8	1 072410242
43	9	1 072410243
44	10	1 072410244
45	10,5	1 072410245
46	11	1 072410246
47	12	1 072410247
48	13	1 072410248

CE



S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7243B

bota em pele, com sola intermédia anti-perfuração

- Biqueira de aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico



EU	UK	
35	2,5	1 072430235
36	3,5	1 072430236
37	4,5	1 072430237
38	5	1 072430238
39	6	1 072430239
40	6,5	1 072430240
41	7	1 072430241
42	8	1 072430242
43	9	1 072430243
44	10	1 072430244
45	10,5	1 072430245
46	11	1 072430246
47	12	1 072430247
48	13	1 072430248

CE



S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7241C

sapatos em pele, impermeáveis,
com sola intermédia antiperfuração

- Biqueira de aço
- Sola intermédia em aço elástico antiperfuração

EN ISO
20345
2011



CE

S3 SRC



EU	UK	
35	2,5	1 072410535
36	3,5	1 072410536
37	4,5	1 072410537
38	5	1 072410538
39	6	1 072410539
40	6,5	1 072410540
41	7	1 072410541
42	8	1 072410542
43	9	1 072410543
44	10	1 072410544
45	10,5	1 072410545
46	11	1 072410546
47	12	1 072410547
48	13	1 072410548

7243C

botins em pele, impermeáveis,
com sola intermédia antiperfuração e sistema de abertura
rápida

- Biqueira de aço
- Sola intermédia em aço elástico antiperfuração

EN ISO
20345
2011



CE

S3 RS SRC



EU	UK	
35	2,5	1 072430335
36	3,5	1 072430336
37	4,5	1 072430337
38	5	1 072430338
39	6	1 072430339
40	6,5	1 072430340
41	7	1 072430341
42	8	1 072430342
43	9	1 072430343
44	10	1 072430344
45	10,5	1 072430345
46	11	1 072430346
47	12	1 072430347
48	13	1 072430348

7245B

sapatos em pele natural com cordões, estilo "soldador", à
prova de água, com sistema de abertura rápida e protecção
frontal com fecho de correia

- Biqueira em aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico

EN ISO
20345
2011



CE

S3 RS SRC



EU	UK	
35	2,5	1 072450235
36	3,5	1 072450236
37	4,5	1 072450237
38	5	1 072450238
39	6	1 072450239
40	6,5	1 072450240
41	7	1 072450241
42	8	1 072450242
43	9	1 072450243
44	10	1 072450244
45	10,5	1 072450245
46	11	1 072450246
47	12	1 072450247
48	13	1 072450248

7246B

sapato em camurça, perfurado

- Biqueira de aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico

EN ISO
20345
2011



CE

S1P SRC



EU	UK	
35	2,5	1 072460235
36	3,5	1 072460236
37	4,5	1 072460237
38	5	1 072460238
39	6	1 072460239
40	6,5	1 072460240
41	7	1 072460241
42	8	1 072460242
43	9	1 072460243
44	10	1 072460244
45	10,5	1 072460245
46	11	1 072460246
47	12	1 072460247
48	13	1 072460248

7247B

sandália em camurça, perfurada

- Biqueira de aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico



EU	UK	
35	2,5	1 072470235
36	3,5	1 072470236
37	4,5	1 072470237
38	5	1 072470238
39	6	1 072470239
40	6,5	1 072470240
41	7	1 072470241
42	8	1 072470242
43	9	1 072470243
44	10	1 072470244
45	10,5	1 072470245
46	11	1 072470246
47	12	1 072470247
48	13	1 072470248

CE



S1P SRC

EN ISO 20345 2011



7220PE

sapatos em pele, impermeáveis, com aplicações em nylon, biqueira reforçada com revestimento em poliuretano e aplicação refractiva na zona do tacão

- Biqueira em aço
- Palmilha anti-perfuração em fibra combinada



EU	UK	
35	2,5	1 072200135
36	3,5	1 072200136
37	4,5	1 072200137
38	5	1 072200138
39	6	1 072200139
40	6,5	1 072200140
41	7	1 072200141
42	8	1 072200142
43	9	1 072200143
44	10	1 072200144
45	10,5	1 072200145
46	11	1 072200146
47	12	1 072200147
48	13	1 072200148

CE



Sebring

S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7221PE

botins em pele, impermeáveis, com aplicações em nylon sistema de fecho rápido, biqueira reforçada com revestimento em poliuretano e aplicação refractiva na zona do tacão

- Biqueira em aço
- Palmilha anti-perfuração em fibra combinada



EU	UK	
35	2,5	1 072210135
36	3,5	1 072210136
37	4,5	1 072210137
38	5	1 072210138
39	6	1 072210139
40	6,5	1 072210140
41	7	1 072210141
42	8	1 072210142
43	9	1 072210143
44	10	1 072210144
45	10,5	1 072210145
46	11	1 072210146
47	12	1 072210147
48	13	1 072210148

CE



Sebring

S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011



7224PE

sapatos em camurça, perfurados, com aplicações em nylon, biqueira reforçada com revestimento em poliuretano e aplicação refractiva na zona do tacão

- Biqueira em aço
- Palmilha anti-perfuração em fibra combinada



EU	UK	
35	2,5	1 072240135
36	3,5	1 072240136
37	4,5	1 072240137
38	5	1 072240138
39	6	1 072240139
40	6,5	1 072240140
41	7	1 072240141
42	8	1 072240142
43	9	1 072240143
44	10	1 072240144
45	10,5	1 072240145
46	11	1 072240146
47	12	1 072240147
48	13	1 072240148

CE



Jarama

S1P SRC

EN ISO 20345 2011



7329B

bota em pele, impermeável, com fecho

- Biqueira de aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico

EN ISO 20345 2011



EU	UK	
38	5	1 073290538
39	6	1 073290539
40	6,5	1 073290540
41	7	1 073290541
42	8	1 073290542
43	9	1 073290543
44	10	1 073290544
45	10,5	1 073290545
46	11	1 073290546
47	12	1 073290547



CE

S3 SRA

7330B

bota em pele, impermeável, com fecho rebordo em lã sintética

- Biqueira de aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico

EN ISO 20345 2011



EU	UK	
38	5	1 073300538
39	6	1 073300539
40	6,5	1 073300540
41	7	1 073300541
42	8	1 073300542
43	9	1 073300543
44	10	1 073300544
45	10,5	1 073300545
46	11	1 073300546
47	12	1 073300547



CE

S3 SRA

7328EA

bota de segurança de elevada visibilidade

- Biqueira de aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico

EN ISO 20345 2011



EU	UK	
38	5	1 073280538
39	6	1 073280539
40	6,5	1 073280540
41	7	1 073280541
42	8	1 073280542
43	9	1 073280543
44	10	1 073280544
45	10,5	1 073280545
46	11	1 073280546
47	12	1 073280547



CE

S5 SRC

7328EN

bota de segurança

- Biqueira de aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico

EN ISO 20345 2011



EU	UK	
38	5	1 073280738
39	6	1 073280739
40	6,5	1 073280740
41	7	1 073280741
42	8	1 073280742
43	9	1 073280743
44	10	1 073280744
45	10,5	1 073280745
46	11	1 073280746
47	12	1 073280747



CE

S5 SRC

7200BKK

sapatos em pele natural, à prova de água

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita



EU	UK	
35	2,5	1 072000235
36	3,5	1 072000236
37	4,5	1 072000237
38	5	1 072000238
39	6	1 072000239
40	6,5	1 072000240
41	7	1 072000241
42	8	1 072000242
43	9	1 072000243
44	10	1 072000244
45	10,5	1 072000245
46	11	1 072000246
47	12	1 072000247
48	13	1 072000248



CE

S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7201BKK

bota em pele natural, à prova de água

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita



EU	UK	
35	2,5	1 072010435
36	3,5	1 072010436
37	4,5	1 072010437
38	5	1 072010438
39	6	1 072010439
40	6,5	1 072010440
41	7	1 072010441
42	8	1 072010442
43	9	1 072010443
44	10	1 072010444
45	10,5	1 072010445
46	11	1 072010446
47	12	1 072010447
48	13	1 072010448



CE

S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7210BKK

sapatos em camurça macia, perfurados

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita



EU	UK	
35	2,5	1 072100335
36	3,5	1 072100336
37	4,5	1 072100337
38	5	1 072100338
39	6	1 072100339
40	6,5	1 072100340
41	7	1 072100341
42	8	1 072100342
43	9	1 072100343
44	10	1 072100344
45	10,5	1 072100345
46	11	1 072100346
47	12	1 072100347
48	13	1 072100348



CE

S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7216BKK

sandálias em camurça macia,
com fecho de correia

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita



EU	UK	
35	2,5	1 072160335
36	3,5	1 072160336
37	4,5	1 072160337
38	5	1 072160338
39	6	1 072160339
40	6,5	1 072160340
41	7	1 072160341
42	8	1 072160342
43	9	1 072160343
44	10	1 072160344
45	10,5	1 072160345
46	11	1 072160346
47	12	1 072160347
48	13	1 072160348



CE

S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7208RK

bota em pele natural, com sola exterior em borracha

- Biqueira de aço
- Sola intermédia em fibra compósita

EN ISO
20345
2011



EU	UK	1	2
39	6	1	072080139
40	6,5	1	072080140
41	7	1	072080141
42	8	1	072080142
43	9	1	072080143
44	10	1	072080144
45	10,5	1	072080145
46	11	1	072080146
47	12	1	072080147

CE



S3 HRO SRC

7310BKK

sapatos em pele natural com cordões, estilo "soldador", à prova de água, com sistema de abertura rápida e proteção frontal com fecho de correia. Sola exterior resistente em borracha

- Biqueira em aço
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita

EN ISO
20345
2011



EU	UK	1	2
38	5	1	073100238
39	6	1	073100239
40	6,5	1	073100240
41	7	1	073100241
42	8	1	073100242
43	9	1	073100243
44	10	1	073100244
45	10,5	1	073100245
46	11	1	073100246
47	12	1	073100247

CE



S3 RS HRO SRC

7248G

sapato em camurça com aplicações em rede

- Biqueira de aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico

EN ISO
20345
2011



EU	UK	1	2
35	2,5	1	072480135
36	3,5	1	072480136
37	4,5	1	072480137
38	5	1	072480138
39	6	1	072480139
40	6,5	1	072480140
41	7	1	072480141
42	8	1	072480142
43	9	1	072480143
44	10	1	072480144
45	10,5	1	072480145
46	11	1	072480146
47	12	1	072480147
48	13	1	072480148

CE



S1P SRC

7249G

botim em camurça com aplicações em rede

- Biqueira de aço
- Sola intermédia anti-perfuração em aço elástico

EN ISO
20345
2011



EU	UK	1	2
35	2,5	1	072490135
36	3,5	1	072490136
37	4,5	1	072490137
38	5	1	072490138
39	6	1	072490139
40	6,5	1	072490140
41	7	1	072490141
42	8	1	072490142
43	9	1	072490143
44	10	1	072490144
45	10,5	1	072490145
46	11	1	072490146
47	12	1	072490147
48	13	1	072490148

CE



S1P SRC

7235B

sapatos Action em pele Nubuck, impermeáveis, com aplicações em nylon

- Biqueira em aço
- Palmilha anti-perfuração em aço flexível



EU	UK	
35	2,5	1 072350235
36	3,5	1 072350236
37	4,5	1 072350237
38	5	1 072350238
39	6	1 072350239
40	6,5	1 072350240
41	7	1 072350241
42	8	1 072350242
43	9	1 072350243
44	10	1 072350244
45	10,5	1 072350245
46	11	1 072350246
47	12	1 072350247
48	13	1 072350248

CE



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7236B

sapatos Action com calcanhar em pele Nubuck, impermeáveis, com aplicações em nylon

- Biqueira em aço
- Palmilha anti-perfuração em aço flexível



EU	UK	
35	2,5	1 072360235
36	3,5	1 072360236
37	4,5	1 072360237
38	5	1 072360238
39	6	1 072360239
40	6,5	1 072360240
41	7	1 072360241
42	8	1 072360242
43	9	1 072360243
44	10	1 072360244
45	10,5	1 072360245
46	11	1 072360246
47	12	1 072360247
48	13	1 072360248

CE



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7254NA

sapato em camurça, à prova de água, com aplicações em nylon

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita



EU	UK	
38	5	1 072540138
39	6	1 072540139
40	6,5	1 072540140
41	7	1 072540141
42	8	1 072540142
43	9	1 072540143
44	10	1 072540144
45	10,5	1 072540145
46	11	1 072540146
47	12	1 072540147

CE



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7255NA

bota em camurça, à prova de água, com aplicações em nylon

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita



EU	UK	
38	5	1 072550138
39	6	1 072550139
40	6,5	1 072550140
41	7	1 072550141
42	8	1 072550142
43	9	1 072550143
44	10	1 072550144
45	10,5	1 072550145
46	11	1 072550146
47	12	1 072550147

CE



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7200PN

sapatos em pele natural, impermeáveis, com aplicações em camurça à prova de água

- Biqueira em material composto
- Palmilha anti-perfuração em fibra combinada

EN ISO
20345
2011



EU	UK	
35	2,5	1 072000535
36	3,5	1 072000536
37	4,5	1 072000537
38	5	1 072000538
39	6	1 072000539
40	6,5	1 072000540
41	7	1 072000541
42	8	1 072000542
43	9	1 072000543
44	10	1 072000544
45	10,5	1 072000545
46	11	1 072000546
47	12	1 072000547
48	13	1 072000548

CE



Imola



S3 SRC

7201PN

botins em pele natural, impermeáveis, com aplicações em camurça à prova de água. Sistema duplo de fecho rápido

- Biqueira em material composto
- Palmilha anti-perfuração em fibra combinada

EN ISO
20345
2011



EU	UK	
35	2,5	1 072010535
36	3,5	1 072010536
37	4,5	1 072010537
38	5	1 072010538
39	6	1 072010539
40	6,5	1 072010540
41	7	1 072010541
42	8	1 072010542
43	9	1 072010543
44	10	1 072010544
45	10,5	1 072010545
46	11	1 072010546
47	12	1 072010547
48	13	1 072010548

CE



Imola




S3 RS SRC

7210PB

sapatos em camurça, perfurados, com aplicações em nylon, biqueira reforçada com revestimento em poliuretano e aplicação refractiva na zona do tacão

- Biqueira em material composto
- Palmilha anti-perfuração em fibra combinada

EN ISO
20345
2011



EU	UK	
35	2,5	1 072100435
36	3,5	1 072100436
37	4,5	1 072100437
38	5	1 072100438
39	6	1 072100439
40	6,5	1 072100440
41	7	1 072100441
42	8	1 072100442
43	9	1 072100443
44	10	1 072100444
45	10,5	1 072100445
46	11	1 072100446
47	12	1 072100447
48	13	1 072100448

CE



Misano




S1P SRC

7211PG

sapatos em camurça, perfurados

- Biqueira em material composto
- Palmilha anti-perfuração em fibra combinada

EN ISO
20345
2011



EU	UK	
35	2,5	1 072110435
36	3,5	1 072110436
37	4,5	1 072110437
38	5	1 072110438
39	6	1 072110439
40	6,5	1 072110440
41	7	1 072110441
42	8	1 072110442
43	9	1 072110443
44	10	1 072110444
45	10,5	1 072110445
46	11	1 072110446
47	12	1 072110447
48	13	1 072110448

CE



Mugello



S1P SRC

7216SN

sapato aberto em camurça, perfurado,
com tira para fechar

- Biqueira em material composto
- Palmilha anti-perfuração em fibra combinada



EU	UK	
35	2,5	1 072160435
36	3,5	1 072160436
37	4,5	1 072160437
38	5	1 072160438
39	6	1 072160439
40	6,5	1 072160440
41	7	1 072160441
42	8	1 072160442
43	9	1 072160443
44	10	1 072160444
45	10,5	1 072160445
46	11	1 072160446
47	12	1 072160447
48	13	1 072160448

CE



SUZUKA



EN ISO
20345
2011



S1P SRC

7313G

sapatos em camurça
com aplicações de nylon

- Biqueira em fibra de vidro
- Palmilha em fibra reforçada



EU	UK	
35	2,5	1 073130635
36	3,5	1 073130636
37	4,5	1 073130637
38	5	1 073130638
39	6	1 073130639
40	6,5	1 073130640
41	7	1 073130641
42	8	1 073130642
43	9	1 073130643
44	10	1 073130644
45	10,5	1 073130645
46	11	1 073130646
47	12	1 073130647
48	13	1 073130648

CE



Monza



EN ISO
20345
2011



S1P SRC

7313B

sapatos em camurça
com aplicações de nylon

- Biqueira em fibra de vidro
- Palmilha em fibra reforçada



EU	UK	
35	2,5	1 073130835
36	3,5	1 073130836
37	4,5	1 073130837
38	5	1 073130838
39	6	1 073130839
40	6,5	1 073130840
41	7	1 073130841
42	8	1 073130842
43	9	1 073130843
44	10	1 073130844
45	10,5	1 073130845
46	11	1 073130846
47	12	1 073130847
48	13	1 073130848

CE



Monza



EN ISO
20345
2011



S1P SRC

7313T

sapatos em camurça
com aplicações de nylon

- Biqueira em fibra de vidro
- Palmilha em fibra reforçada



EU	UK	
35	2,5	1 073130735
36	3,5	1 073130736
37	4,5	1 073130737
38	5	1 073130738
39	6	1 073130739
40	6,5	1 073130740
41	7	1 073130741
42	8	1 073130742
43	9	1 073130743
44	10	1 073130744
45	10,5	1 073130745
46	11	1 073130746
47	12	1 073130747
48	13	1 073130748

CE



Monza



EN ISO
20345
2011



S1P SRC

7334T

moccasins em camurça
com aplicações em nylon

- Biqueira em fibra de vidro
- Palmilha em fibra reforçada

EN ISO
20345
2011



EU	UK	
35	2,5	1 073340335
36	3,5	1 073340336
37	4,5	1 073340337
38	5	1 073340338
39	6	1 073340339
40	6,5	1 073340340
41	7	1 073340341
42	8	1 073340342
43	9	1 073340343
44	10	1 073340344
45	10,5	1 073340345
46	11	1 073340346
47	12	1 073340347
48	13	1 073340348

CE



Jerez



S1P SRC

7316N

sapatos em camurça, impermeáveis,
com aplicação em microfibra

- Biqueira em fibra de vidro
- Palmilha em fibra reforçada

EN ISO
20345
2011



EU	UK	
35	2,5	1 073160535
36	3,5	1 073160536
37	4,5	1 073160537
38	5	1 073160538
39	6	1 073160539
40	6,5	1 073160540
41	7	1 073160541
42	8	1 073160542
43	9	1 073160543
44	10	1 073160544
45	10,5	1 073160545
46	11	1 073160546
47	12	1 073160547
48	13	1 073160548

CE



Assen



S3 SRC

7320M

sapatos em camurça, impermeáveis,
com aplicação em microfibra

- Biqueira em fibra de vidro
- Palmilha em fibra reforçada

EN ISO
20345
2011



EU	UK	
35	2,5	1 073200335
36	3,5	1 073200336
37	4,5	1 073200337
38	5	1 073200338
39	6	1 073200339
40	6,5	1 073200340
41	7	1 073200341
42	8	1 073200342
43	9	1 073200343
44	10	1 073200344
45	10,5	1 073200345
46	11	1 073200346
47	12	1 073200347
48	13	1 073200348

CE



Estoril



S3 SRC

7323M

botins em camurça, impermeáveis,
com aplicação em microfibra

- Biqueira em fibra de vidro
- Palmilha em fibra reforçada

EN ISO
20345
2011



EU	UK	
35	2,5	1 073230335
36	3,5	1 073230336
37	4,5	1 073230337
38	5	1 073230338
39	6	1 073230339
40	6,5	1 073230340
41	7	1 073230341
42	8	1 073230342
43	9	1 073230343
44	10	1 073230344
45	10,5	1 073230345
46	11	1 073230346
47	12	1 073230347
48	13	1 073230348

CE



Estoril



S3 SRC

7250NKK

Sapatos em camurça, impermeáveis,
com aplicações em microfibra



EU	UK	
38	5	1 072500238
39	6	1 072500239
40	6,5	1 072500240
41	7	1 072500241
42	8	1 072500242
43	9	1 072500243
44	10	1 072500244
45	10,5	1 072500245
46	11	1 072500246
47	12	1 072500247

CE



Sepang



EN ISO
20345
2011



S1P SRC

7251NKK

Botins em camurça, impermeáveis,
com aplicações em microfibra



EU	UK	
38	5	1 072510238
39	6	1 072510239
40	6,5	1 072510240
41	7	1 072510241
42	8	1 072510242
43	9	1 072510243
44	10	1 072510244
45	10,5	1 072510245
46	11	1 072510246
47	12	1 072510247

CE



Sepang



EN ISO
20345
2011



S1P SRC

7258NKK

sapato em camurça, impermeável,
com aplicações em nylon impermeável

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita anti-perfuração



EU	UK	
38	5	1 072580138
39	6	1 072580139
40	6,5	1 072580140
41	7	1 072580141
42	8	1 072580142
43	9	1 072580143
44	10	1 072580144
45	10,5	1 072580145
46	11	1 072580146
47	12	1 072580147

CE



Lê Mans



EN ISO
20345
2011



S3 SRC

7259NKK

botim em camurça, impermeável,
com aplicações em nylon impermeável

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita anti-perfuração



EU	UK	
38	5	1 072590138
39	6	1 072590139
40	6,5	1 072590140
41	7	1 072590141
42	8	1 072590142
43	9	1 072590143
44	10	1 072590144
45	10,5	1 072590145
46	11	1 072590146
47	12	1 072590147

CE



Lê Mans



EN ISO
20345
2011




S3 SRC

7252NKK

Botins em Nubuck, impermeáveis,
com aplicações em microfibra impermeável

EN ISO
20345
2011



Zolder



CE

S3 SRC




EU	UK	
38	5	1 072520138
39	6	1 072520139
40	6,5	1 072520140
41	7	1 072520141
42	8	1 072520142
43	9	1 072520143
44	10	1 072520144
45	10,5	1 072520145
46	11	1 072520146
47	12	1 072520147

7253NKK

botim em Nubuck, impermeável,
com aplicações em microfibra impermeável

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita anti-perfuração

EN ISO
20345
2011



Zolder



CE

S3 SRC



EU	UK	
38	5	1 072530138
39	6	1 072530139
40	6,5	1 072530140
41	7	1 072530141
42	8	1 072530142
43	9	1 072530143
44	10	1 072530144
45	10,5	1 072530145
46	11	1 072530146
47	12	1 072530147

7290AKK

sapato em pele natural, à prova de água, de elevada
respirabilidade

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita

EN ISO
20345
2011



CE

S3 SRC



EU	UK	
38	5	1 072900238
39	6	1 072900239
40	6,5	1 072900240
41	7	1 072900241
42	8	1 072900242
43	9	1 072900243
44	10	1 072900244
45	10,5	1 072900245
46	11	1 072900246
47	12	1 072900247
48	13	1 072900248

7291AKK

bota em pele natural, à prova de água, de elevada
respirabilidade

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita

EN ISO
20345
2011



CE

S3 SRC



EU	UK	
38	5	1 072910238
39	6	1 072910239
40	6,5	1 072910240
41	7	1 072910241
42	8	1 072910242
43	9	1 072910243
44	10	1 072910244
45	10,5	1 072910245
46	11	1 072910246
47	12	1 072910247
48	13	1 072910248


7293NG

sapato em Nubuck encerado, impermeável, com aplicações em microfibra anti-desgaste e sola em borracha apoio lateral do pé

- Biqueira em alumínio
- Sola intermédia em fibra compósita anti-perfuração



EU	UK		
38	5	1	072930438
39	6	1	072930439
40	6,5	1	072930440
41	7	1	072930441
42	8	1	072930442
43	9	1	072930443
44	10	1	072930444
45	10,5	1	072930445
46	11	1	072930446
47	12	1	072930447
48	13	1	072930448



Daytona

S3 HRO SRC

**EN ISO
20345
2011**



7294NG

botim em Nubuck encerado, impermeável, com aplicações em microfibra anti-desgaste e sola em borracha apoio lateral do pé

- Biqueira em alumínio
- Sola intermédia em fibra compósita anti-perfuração



EU	UK		
38	5	1	072940438
39	6	1	072940439
40	6,5	1	072940440
41	7	1	072940441
42	8	1	072940442
43	9	1	072940443
44	10	1	072940444
45	10,5	1	072940445
46	11	1	072940446
47	12	1	072940447
48	13	1	072940448



Daytona

S3 HRO SRC

**EN ISO
20345
2011**



7293NB

sapatos em pele Nubuck com brilho, impermeáveis, com aplicação em microfibra anti-abrasão e sola em borracha de longa duração. Suporte lateral do calcanhar

- Biqueira em aço
- Palmilha anti-perfuração em fibra combinada



EU	UK		
38	5	1	072930538
39	6	1	072930539
40	6,5	1	072930540
41	7	1	072930541
42	8	1	072930542
43	9	1	072930543
44	10	1	072930544
45	10,5	1	072930545
46	11	1	072930546
47	12	1	072930547
48	13	1	072930548



Daytona

S3 HRO SRC

**EN ISO
20345
2011**



7294NB

sapato com calcanhar brilhante em pele Nubuck, impermeável, com aplicação em microfibra anti-abrasão e sola em borracha de lona duração. Suporte lateral do calcanhar

- Biqueira em aço
- Palmilha anti-perfuração em fibra combinada



EU	UK		
38	5	1	072940538
39	6	1	072940539
40	6,5	1	072940540
41	7	1	072940541
42	8	1	072940542
43	9	1	072940543
44	10	1	072940544
45	10,5	1	072940545
46	11	1	072940546
47	12	1	072940547
48	13	1	072940548



Daytona

S3 HRO SRC

**EN ISO
20345
2011**



7293NKK

sapato em Nubuck, resistente à água, com sistema de controle dinâmico e sola resistente em borracha VIBRAM®

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita

EN ISO 20345 2011



EU	UK	W	L
38	5	1	072930138
39	6	1	072930139
40	6,5	1	072930140
41	7	1	072930141
42	8	1	072930142
43	9	1	072930143
44	10	1	072930144
45	10,5	1	072930145
46	11	1	072930146
47	12	1	072930147
48	13	1	072930148



CE

S3 HRO SRC

7294NKK

bota em Nubuck, resistente à água, com sistema de controle dinâmico e sola resistente em borracha VIBRAM®

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita

EN ISO 20345 2011



EU	UK	W	L
38	5	1	072940138
39	6	1	072940139
40	6,5	1	072940140
41	7	1	072940141
42	8	1	072940142
43	9	1	072940143
44	10	1	072940144
45	10,5	1	072940145
46	11	1	072940146
47	12	1	072940147
48	13	1	072940148



CE

S3 HRO SRC

7293TKK

sapato em Nubuck, resistente à água, com membrana em Thinsulate™, sistema de controlo dinâmico e sola super resistente em borracha VIBRAM®

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita

EN ISO 20345 2011



EU	UK	W	L
38	5	1	072930238
39	6	1	072930239
40	6,5	1	072930240
41	7	1	072930241
42	8	1	072930242
43	9	1	072930243
44	10	1	072930244
45	10,5	1	072930245
46	11	1	072930246
47	12	1	072930247
48	13	1	072930248



CE

S3 HRO CI HI SRC

7294TKK

bota em Nubuck, resistente à água, com membrana em Thinsulate™, sistema de controlo dinâmico e sola super resistente em VIBRAM®

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita

EN ISO 20345 2011



EU	UK	W	L
38	5	1	072940238
39	6	1	072940239
40	6,5	1	072940240
41	7	1	072940241
42	8	1	072940242
43	9	1	072940243
44	10	1	072940244
45	10,5	1	072940245
46	11	1	072940246
47	12	1	072940247
48	13	1	072940248



CE

S3 HRO CI HI SRC

7295

bota em pele, impermeável,
com sola em borracha VIBRAM(R)
rasto "Iron Tire", para melhor aderência
em pisos instáveis e superfícies geladas

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita anti-perfuração



EU	UK		
39	6	1	072950139
40	6,5	1	072950140
41	7	1	072950141
42	8	1	072950142
43	9	1	072950143
44	10	1	072950144
45	10,5	1	072950145
46	11	1	072950146

CE



Enduro



S3 HRO CI SRC

**EN ISO
20345
2011**



7330NV

bota em Nubuck encerado, à prova de água, com membrana
Thinsulate™ e sola exterior durável em borracha VIBRAM®.
Forro em pele "Real wool"

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita



EU	UK		
38	5	1	073300438
39	6	1	073300439
40	6,5	1	073300440
41	7	1	073300441
42	8	1	073300442
43	9	1	073300443
44	10	1	073300444
45	10,5	1	073300445
46	11	1	073300446
47	12	1	073300447
48	13	1	073300448

CE



S3 HRO CI SRC

**EN ISO
20345
2011**



7327NKK

bota tipo "POLAR" em pele natural, resistente à água

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita



EU	UK		
39	6	1	073270039
40	6,5	1	073270040
41	7	1	073270041
42	8	1	073270042
43	9	1	073270043
44	10	1	073270044
45	10,5	1	073270045
46	11	1	073270046

CE



7327R

S3 HRO SRA

**EN ISO
20345
2011**



7327R

sapato interior para a bota ref. 7327NKK



EU	UK		
39	6	1	073270939
40	6,5	1	073270940
41	7	1	073270941
42	8	1	073270942
43	9	1	073270943
44	10	1	073270944
45	10,5	1	073270945
46	11	1	073270946



7300B

sapatos em pele natural, estilo "free time", à prova de água, sem biqueira de protecção e sem sola intermédia anti-perfuração

- Sem biqueira protectora
- sem sola intermédia anti-perfuração

EN ISO
20347
2012



EU	UK	
36	3,5	1 073000536
37	4,5	1 073000537
38	5	1 073000538
39	6	1 073000539
40	6,5	1 073000540
41	7	1 073000541
42	8	1 073000542
43	9	1 073000543
44	10	1 073000544
45	10,5	1 073000545
46	11	1 073000546
47	12	1 073000547
48	13	1 073000548



CE

02 FO SRC

7300BKK

sapato em pele natural, de elevada respirabilidade

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia em fibra compósita

EN ISO
20345
2011



EU	UK	
36	3,5	1 073000236
37	4,5	1 073000237
38	5	1 073000238
39	6	1 073000239
40	6,5	1 073000240
41	7	1 073000241
42	8	1 073000242
43	9	1 073000243
44	10	1 073000244
45	10,5	1 073000245
46	11	1 073000246
47	12	1 073000247
48	13	1 073000248



CE

S3 SRC

7318ESD

sapatos em camurça, perfurados, ESD

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita

EN ISO
20345
2011



EU	UK	
36	3,5	1 073180136
37	4,5	1 073180137
38	5	1 073180138
39	6	1 073180139
40	6,5	1 073180140
41	7	1 073180141
42	8	1 073180142
43	9	1 073180143
44	10	1 073180144
45	10,5	1 073180145
46	11	1 073180146
47	12	1 073180147
48	13	1 073180148



CE

S1P SRC

 **Beta**

7347RP

sapatos perfurados em camurça
com sola em borracha e rebordo em PU macio

- Biqueira reforçada
- Palmilha em fibra reforçada



EU	UK	
38	5	1 073470138
39	6	1 073470139
40	6,5	1 073470140
41	7	1 073470141
42	8	1 073470142
43	9	1 073470143
44	10	1 073470144
45	10,5	1 073470145
46	11	1 073470146
47	12	1 073470147



CE

S1P HRO SRC

EN ISO
20345
2011



7348RP

sapatos em camurça com inserts de rede,
sola em borracha e rebordo em PU macio

- Biqueira reforçada
- Palmilha em fibra reforçada



EU	UK	
38	5	1 073480138
39	6	1 073480139
40	6,5	1 073480140
41	7	1 073480141
42	8	1 073480142
43	9	1 073480143
44	10	1 073480144
45	10,5	1 073480145
46	11	1 073480146
47	12	1 073480147



CE

S1P HRO SRC

EN ISO
20345
2011



7349RP

sapatos em pele Nubuck, impermeáveis
com sola em borracha e rebordo em PU macio

- Biqueira reforçada
- Palmilha em fibra reforçada



EU	UK	
38	5	1 073490138
39	6	1 073490139
40	6,5	1 073490140
41	7	1 073490141
42	8	1 073490142
43	9	1 073490143
44	10	1 073490144
45	10,5	1 073490145
46	11	1 073490146
47	12	1 073490147



CE

S3 HRO SRC

EN ISO
20345
2011



7350RP

botins em pele Nubuck, impermeáveis
com sola em borracha e rebordo em PU macio

- Biqueira reforçada
- Palmilha em fibra reforçada



EU	UK	
38	5	1 073500138
39	6	1 073500139
40	6,5	1 073500140
41	7	1 073500141
42	8	1 073500142
43	9	1 073500143
44	10	1 073500144
45	10,5	1 073500145
46	11	1 073500146
47	12	1 073500147



CE

S3 HRO SRC

EN ISO
20345
2011



7368NKK

botins em pele "Vintage", encerados, impermeáveis

- Biqueira em alumínio com membrana respirável
- Palmilha em fibra reforçada

EN ISO 20345 2011



EU	UK		
38	5	1	073680038
39	6	1	073680039
40	6,5	1	073680040
41	7	1	073680041
42	8	1	073680042
43	9	1	073680043
44	10	1	073680044
45	10,5	1	073680045
46	11	1	073680046
47	12	1	073680047

CE



S3 SRC

7368BKK

botins em pele "Vintage", encerados, impermeáveis

- Biqueira em alumínio com membrana respirável
- Palmilha em fibra reforçada

EN ISO 20345 2011



EU	UK		
38	5	1	073680138
39	6	1	073680139
40	6,5	1	073680140
41	7	1	073680141
42	8	1	073680142
43	9	1	073680143
44	10	1	073680144
45	10,5	1	073680145
46	11	1	073680146
47	12	1	073680147

CE



S3 SRC

7368GKK

botins em pele "Vintage", encerados, impermeáveis

- Biqueira em alumínio com membrana respirável
- Palmilha em fibra reforçada

EN ISO 20345 2011



EU	UK		
38	5	1	073680238
39	6	1	073680239
40	6,5	1	073680240
41	7	1	073680241
42	8	1	073680242
43	9	1	073680243
44	10	1	073680244
45	10,5	1	073680245
46	11	1	073680246
47	12	1	073680247

CE



S3 SRC

7369GKK

Botins em Nubuck, impermeáveis, com aplicações em tecido camuflado

EN ISO 20345 2011



EU	UK		
38	5	1	073690138
39	6	1	073690139
40	6,5	1	073690140
41	7	1	073690141
42	8	1	073690142
43	9	1	073690143
44	10	1	073690144
45	10,5	1	073690145
46	11	1	073690146
47	12	1	073690147

CE



S3 SRC

7360BKK

Sapatos em camurça com aplicações em lona, bege

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita



EN ISO 20345 2011



EU	UK	EU	UK
38	5	1	073600238
39	6	1	073600239
40	6,5	1	073600240
41	7	1	073600241
42	8	1	073600242
43	9	1	073600243
44	10	1	073600244
45	10,5	1	073600245
46	11	1	073600246
47	12	1	073600247



CE

S1P SRC



7361DKK

Sapatos em camurça com aplicações em lona, azul

- Biqueira em material compósito
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita



EN ISO 20345 2011



EU	UK	EU	UK
38	5	1	073610038
39	6	1	073610039
40	6,5	1	073610040
41	7	1	073610041
42	8	1	073610042
43	9	1	073610043
44	10	1	073610044
45	10,5	1	073610045
46	11	1	073610046
47	12	1	073610047



CE

S1P SRC



7361GKK

sapato em camurça, com aplicações em lona

- Biqueira em alumínio com membrana respirável
- Sola intermédia anti-perfuração em fibra compósita



EN ISO 20345 2011



EU	UK	EU	UK
38	5	1	073610138
39	6	1	073610139
40	6,5	1	073610140
41	7	1	073610141
42	8	1	073610142
43	9	1	073610143
44	10	1	073610144
45	10,5	1	073610145
46	11	1	073610146
47	12	1	073610147



CE

S1P SRC



Beta



7398 TNT

palmilhas intermutáveis em carbono



EU	UK		
35	2,5	1	073980035
36	3,5	1	073980036
37	4,5	1	073980037
38	5	1	073980038
39	6	1	073980039
40	6,5	1	073980040
41	7	1	073980041
42	8	1	073980042
43	9	1	073980043
44	10	1	073980044
45	10,5	1	073980045
46	11	1	073980046
47	12	1	073980047
48	13	1	073980048

7398BF

palmilhas anatômicas "BLOW-FEET"



EU	UK		
36	3,5	1	073980336
37	4,5	1	073980337
38	5	1	073980338
39	6	1	073980339
40	6,5	1	073980340
41	7	1	073980341
42	8	1	073980342
43	9	1	073980343
44	10	1	073980344
45	10,5	1	073980345
46	11	1	073980346
47	12	1	073980347
48	13	1	073980348

7398ST

palmilhas anatômicas On Steam



EU	UK		
35	2,5	1	073981035
36	3,5	1	073981036
37	4,5	1	073981037
38	5	1	073981038
39	6	1	073981039
40	6,5	1	073981040
41	7	1	073981041
42	8	1	073981042
43	9	1	073981043
44	10	1	073981044
45	10,5	1	073981045
46	11	1	073981046
47	12	1	073981047
48	13	1	073981048

7398GEL

palmilhas com formas anatômicas cobertas com aplicações gel



EU	UK		
35	2,5	1	073980835
36	3,5	1	073980836
37	4,5	1	073980837
38	5	1	073980838
39	6	1	073980839
40	6,5	1	073980840
41	7	1	073980841
42	8	1	073980842
43	9	1	073980843
44	10	1	073980844
45	10,5	1	073980845
46	11	1	073980846
47	12	1	073980847
48	13	1	073980848

7398CX

palmilhas anatômicas Coolmax®



EU	UK		
35	2,5	1	073980935
36	3,5	1	073980936
37	4,5	1	073980937
38	5	1	073980938
39	6	1	073980939
40	6,5	1	073980940
41	7	1	073980941
42	8	1	073980942
43	9	1	073980943
44	10	1	073980944
45	10,5	1	073980945
46	11	1	073980946
47	12	1	073980947
48	13	1	073980948

7398AL

palmilhas aluminizadas, para temperaturas baixas



EU	UK		
38	5	1	073980538
39	6	1	073980539
40	6,5	1	073980540
41	7	1	073980541
42	8	1	073980542
43	9	1	073980543
44	10	1	073980544
45	10,5	1	073980545
46	11	1	073980546
47	12	1	073980547
48	13	1	073980548

7399 A/N...

embalagem com 10 pares de atacadores



	cm		
7399 A/N100	100	1	073990010
7399 A/N120	120	1	073990012
7399 A/N140	140	1	073990017

7399G...

pack com 10 pares de atacadores, cinza



	cm		
7399G 110	110	1	073990018

7399M...

embalagem com 10 pares de atacadores, castanhos



	cm		
7399M 90	90	1	073990013
7399M 120	120	1	073990014

7399B...

embalagem com 10 pares de atacadores, beijos



	cm		
7399B 90	90	1	073990015
7399B 120	120	1	073990016

7410

meias em polipropileno, com pés em algodão e Cupron®



	EU		
S	37-39	1	074100001
M	40-42	1	074100002
L	43-45	1	074100003
XL	46-48	1	074100004

7413

meias feitas em terry e poliamida.
com formas específicas
para o pé esquerdo e direito



	EU		
S	37-39	1	074130001
M	40-42	1	074130002
L	43-45	1	074130003
XL	46-48	1	074130004

7415

meias feitas em Coolmax(R), Dryam(R) e
Cordura(R)



	EU		
S	37-39	1	074150001
M	40-42	1	074150002
L	43-45	1	074150003
XL	46-48	1	074150004

7416

meias feitas em Coolmax(R), Dryam(R) e
Cordura(R)



	EU		
S	37-39	1	074160001
M	40-42	1	074160002
L	43-45	1	074160003
XL	46-48	1	074160004

7417

meias feitas em Tactel®



	EU		
S	37-39	1	074170001
M	40-42	1	074170002
L	43-45	1	074170003
XL	46-48	1	074170004

7418

meias feitas em Maryl Skinlife® antibacterial



	EU		
S	37-39	1	074180001
M	40-42	1	074180002
L	43-45	1	074180003
XL	46-48	1	074180004

Beta

ISO 9001

Ao longo dos anos a linha de vestuário de trabalho ganhou popularidade e a confiança dos profissionais mais exigentes. O sucesso dos produtos traduziu-se na expansão e constante desenvolvimento desta linha.

O vestuário de trabalho fabricado pela Beta Utensili S.p.a. cumpre as seguintes normas:

EN ISO 13688:2013

Os equipamentos de protecção pessoal protegem o utilizador de perigos físicos limitados, como pequenas escoriações, raios solares, vento, frio, poeiras e sujidade resultantes de materiais não tóxicos. Este nível de protecção está relacionado com a primeira categoria do Projecto-lei n.º. 475 de 04/12/1992 do Parlamento Italiano.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Para assegurar a protecção das diferentes partes do corpo do utilizador, os artigos devem ser correctamente utilizados. Devem igualmente ser armazenados em local fresco e seco, na embalagem original, afastados de fontes de calor e ao abrigo da luz solar, poeiras e condições atmosféricas adversas.

EMBALAGEM

- VESTUÁRIO DE TRABALHO: saco de suspensão
- VESTUÁRIO DE LAZER: saco de arrumação

ENCOLHIMENTO

Todas as fibras naturais encolhem após a lavagem. O grau de encolhimento pode variar entre 1% e 5%, dependendo de vários parâmetros, que incluem o tipo de fibras e a temperatura a água.



	I	F	D	E	UK	USA
XS	46	38	42	40	30	32
S	48	40	44	42	32	34
M	50	42	46	44	34	36
L	52	44	48	46	36	38
XL	54	46	50	48	38	40
XXL	56	48	52	50	40	42
XXXL	58	50	54	52	42	44
4XL	60	52	56	54	44	46

Beta		EN ISO 13688:2013								
		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	
A	88-92	92-96	96-104	104-108	108-116	116-124	124-132	132-140		
B	79-83	83-87	87-91	91-95	95-100	100-107	107-112	112-120		
H	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	200-206		

7525

jeans de trabalho, 68% algodão denim elástico e pré-lavado, 29% poliéster, 3% elasticidade, 10 onças

CE



XS	1	075250046
S	1	075250048
M	1	075250050
L	1	075250052
XL	1	075250054
XXL	1	075250056
XXXL	1	075250058

7526

jeans de trabalho em algodão stretch, pré-lavado
68% algodão denim, 29% poliéster, 3% elastano, 10 oz.
reforço nos bolsos traseiros e bainhas em poliéster 600D. Slim fit

CE



XS	1	075260046
S	1	075260048
M	1	075260050
L	1	075260052
XL	1	075260054
XXL	1	075260056
XXXL	1	075260058

7815N

calças de trabalho multi-bolsos, lona torcida, 280 g/m² inserts em poliéster, preto

CE



XS	1	078150000
S	1	078150001
M	1	078150002
L	1	078150003
XL	1	078150004
XXL	1	078150005
XXXL	1	078150006

7816G

calças de trabalho, multi-bolsos, em sarja T/C 260 g/m², cinza
bolsos para joelheiras e bainhas reforçados em poliéster 600D,
entrepernas anti-desgaste e faixa elástica atrás na cintura para movimentação mais fácil

CE



XS	1	078160000
S	1	078160001
M	1	078160002
L	1	078160003
XL	1	078160004
XXL	1	078160005
XXXL	1	078160006

7816BL

calças de trabalho, multibolsos, em lona T/C, 260 g/m², azul
Bolsos de joelho acolchoados e bainhas reforçadas em poliéster 600D, costuras interiores reforçadas e aplicação extensível traseira para facilidade de movimentos

CE



XS	1	078160100
S	1	078160101
M	1	078160102
L	1	078160103
XL	1	078160104
XXL	1	078160105
XXXL	1	078160106

7505M

calças multi-bolsos, 100% sarja de algodão, 260 g/m², camuflado

CE



XS	1	075050246
S	1	075050248
M	1	075050250
L	1	075050252
XL	1	075050254
XXL	1	075050256
XXXL	1	075050258

7515M

calções multi-bolsos tipo Bermudas, 100% sarja de algodão, 260 g/m², camuflado

CE



XS	1	075150246
S	1	075150248
M	1	075150250
L	1	075150252
XL	1	075150254
XXL	1	075150256
XXXL	1	075150258

7546BL

t-shirt de 3 botões, algodão cardado, 220 g/m², azul

CE



XS	2	075460000
S	2	075460001
M	2	075460002
L	2	075460003
XL	2	075460004
XXL	2	075460005
XXXL	2	075460006

7546G

t-shirt de 3 botões, algodão cardado, 220 g/m², cinza

CE



XS	2	075460100
S	2	075460101
M	2	075460102
L	2	075460103
XL	2	075460104
XXL	2	075460105
XXXL	2	075460106

7546N

t-shirt de 3 botões, algodão cardado, 220 g/m², preto

CE



XS	2	075460200
S	2	075460201
M	2	075460202
L	2	075460203
XL	2	075460204
XXL	2	075460205
XXXL	2	075460206

7548BL

t-shirt de trabalho, 100% malha de algodão, 180 g/m², azul

CE



XS	5	075480000
S	5	075480001
M	5	075480002
L	5	075480003
XL	5	075480004
XXL	5	075480005
XXXL	5	075480006

7548G

t-shirt de trabalho, 100% malha de algodão, 180 g/m², cinza

CE



XS	5	075480100
S	5	075480101
M	5	075480102
L	5	075480103
XL	5	075480104
XXL	5	075480105
XXXL	5	075480106

7548N

t-shirt de trabalho, 100% malha de algodão, 180 g/m², preto

CE



XS	5	075480200
S	5	075480201
M	5	075480202
L	5	075480203
XL	5	075480204
XXL	5	075480205
XXXL	5	075480206

7817N

Colete multi-bolsos, com aplicações em rede

CE



XS	1	078170000
S	1	078170001
M	1	078170002
L	1	078170003
XL	1	078170004
XXL	1	078170005
XXXL	1	078170006

7578Gcolete em nylon anti-rasgão, à prova de água, acolchoado, debruado, cinzento antracite
Abertura para o braço extensível

CE



XS	1	075780000
S	1	075780001
M	1	075780002
L	1	075780003
XL	1	075780004
XXL	1	075780005
XXXL	1	075780006

7635Ncamisola em micro-fibra, com fecho pequeno, 180 g/m²
preto

CE



XS	1	076350500
S	1	076350501
M	1	076350502
L	1	076350503
XL	1	076350504
XXL	1	076350505
XXXL	1	076350506

7577Ncolete, 100% microfibra de poliéster 50D, acolchoado, debruado, preto
abertura para o braço com elástico

CE



XS	1	075770000
S	1	075770001
M	1	075770002
L	1	075770003
XL	1	075770004
XXL	1	075770005
XXXL	1	075770006

7622Gcasaco tipo polar, 280 g/m², com inserts em poliéster, cinzento antracite/preto

CE



XS	1	076220000
S	1	076220001
M	1	076220002
L	1	076220003
XL	1	076220004
XXL	1	076220005
XXXL	1	076220006

7635Gcamisola em micro-fibra, com fecho pequeno, 180 g/m²
cinzento antracite

CE



XS	1	076350510
S	1	076350511
M	1	076350512
L	1	076350513
XL	1	076350514
XXL	1	076350515
XXXL	1	076350516

7575A

colete em nylon impermeabilizado em nylon 200g, preto

CE



XS	1	075750200
S	1	075750201
M	1	075750202
L	1	075750203
XL	1	075750204
XXL	1	075750205
XXXL	1	075750206

7632Gpullover tipo polar, 280 g/m², com inserts em poliéster, cinzento antracite/preto

CE



XS	1	076320000
S	1	076320001
M	1	076320002
L	1	076320003
XL	1	076320004
XXL	1	076320005
XXXL	1	076320006

7685

blusão, em nylon 20D, com acolchoado em poliéster, 80 g/m², azul fornecido com saco de arrumação

CE



Medida	Qtd	Código
S	1	076850001
M	1	076850002
L	1	076850003
XL	1	076850004
XXL	1	076850005
XXXL	1	076850006

7685BL

blusão em nylon 20D, com acolchoado e poliéster, 80 g/m², azul Fornecido com saco de arrumação.

CE



Medida	Qtd	Código
S	1	076850101
M	1	076850102
L	1	076850103
XL	1	076850104
XXL	1	076850105
XXXL	1	076850106

7683

casaco impermeável, 94% poliéster, 6% elastano, 290 g/m² com capuz e mangas amovíveis, preto/laranja tecido impermeável de três camadas, com membrana respirável TPU impermeável e corta-vento

CE



Medida	Qtd	Código
S	1	076830001
M	1	076830002
L	1	076830003
XL	1	076830004
XXL	1	076830005
XXXL	1	076830006

**7684**

casaco impermeável, 94% poliéster, 6% elastano, 290 g/m² preto/cinza tecido impermeável de três camadas, com membrana respirável TPU impermeável e corta-vento

CE



Medida	Qtd	Código
S	1	076840001
M	1	076840002
L	1	076840003
XL	1	076840004
XXL	1	076840005
XXXL	1	076840006

7733

parka em poliéster Oxford 300D impermeável, revestimento PU, preto capuz desdobrável, acolchoado em poliéster, 180 g/m²

CE



Medida	Qtd	Código
S	1	077330001
M	1	077330002
L	1	077330003
XL	1	077330004
XXL	1	077330005
XXXL	1	077330006

7734

casaco anorak tripla utilização em poliéster Oxford 300D, impermeável, revestimento PU, cinza com capuz desdobrável e casaco interior amovível, 100% poliéster, preto

CE



Medida	Qtd	Código
S	1	077340001
M	1	077340002
L	1	077340003
XL	1	077340004
XXL	1	077340005
XXXL	1	077340006

7780N

casaco anorak, 100% doobby poliéster 230T, impermeável acolchoado, debruado, preto Mangas e capuz amovíveis

CE



Medida	Qtd	Código
XS	1	077800000
S	1	077800001
M	1	077800002
L	1	077800003
XL	1	077800004
XXL	1	077800005
XXXL	1	077800006

Beta



7840BL

calças de trabalho em lona T/C, 245 g/m², azul
Cintura elástica dos lados

CE 



XS	1	078400100
S	1	078400101
M	1	078400102
L	1	078400103
XL	1	078400104
XXL	1	078400105
XXXL	1	078400106
XXXXL	1	078400107

7849BL

casaco de trabalho em lona T/C, 245 g/m², azul
Elástico na cintura

CE 



XS	1	078490100
S	1	078490101
M	1	078490102
L	1	078490103
XL	1	078490104
XXL	1	078490105
XXXL	1	078490106
XXXXL	1	078490107



7860E

calças de trabalho, leves,
sarja T/C, 180 g/m², com inserts Oxford,
cinzento

CE 



XS	1	078600900
S	1	078600901
M	1	078600902
L	1	078600903
XL	1	078600904
XXL	1	078600905
XXXL	1	078600906
XXXXL	1	078600907

7861E

bermudas de trabalho, leves,
sarja T/C, 180 g/m², cinza

CE 



XS	1	078610900
S	1	078610901
M	1	078610902
L	1	078610903
XL	1	078610904
XXL	1	078610905
XXXL	1	078610906
XXXXL	1	078610907

7863E

jardineiras de trabalho, leves
sarja T/C, 180 g/m², inserts em poliéster
Oxford, cinza

CE 



XS	1	078630900
S	1	078630901
M	1	078630902
L	1	078630903
XL	1	078630904
XXL	1	078630905
XXXL	1	078630906
XXXXL	1	078630907

7865E

macacão de trabalho, leve
sarja T/C, 180 g/m², inserts em poliéster
Oxford, cinza

CE 



XS	1	078650900
S	1	078650901
M	1	078650902
L	1	078650903
XL	1	078650904
XXL	1	078650905
XXXL	1	078650906
XXXXL	1	078650907



7867E

colete de trabalho, multi-bolsos, leve, sarja T/C, 180 g/m², inserts em poliéster Oxford, cinza

CE

Beta EASY

LIGHT



XS	1	078670900
S	1	078670901
M	1	078670902
L	1	078670903
XL	1	078670904
XXL	1	078670905
XXXL	1	078670906
XXXXL	1	078670907

7869E

blusão de trabalho, leve, sarja T/C, 180 g/m², inserts em poliéster Oxford, cinza

CE

Beta EASY

LIGHT



XS	1	078690900
S	1	078690901
M	1	078690902
L	1	078690903
XL	1	078690904
XXL	1	078690905
XXXL	1	078690906
XXXXL	1	078690907

Beta

7870E

calças de trabalho, leves, sarja T/C 180 g/m², com aplicações em poliéster Oxford, azul

CE

Beta EASY



XS	1	078700900
S	1	078700901
M	1	078700902
L	1	078700903
XL	1	078700904
XXL	1	078700905
XXXL	1	078700906
XXXXL	1	078700907

7871E

bermudas de trabalho, leves, sarja T/C 180 g/m², azul

CE

Beta EASY



XS	1	078710900
S	1	078710901
M	1	078710902
L	1	078710903
XL	1	078710904
XXL	1	078710905
XXXL	1	078710906
XXXXL	1	078710907

7873E

jardineiras de trabalho, leves, sarja T/C 180 g/m², com aplicações em poliéster Oxford, azul

CE

Beta EASY



XS	1	078730900
S	1	078730901
M	1	078730902
L	1	078730903
XL	1	078730904
XXL	1	078730905
XXXL	1	078730906
XXXXL	1	078730907

7875E

macacão de trabalho, leves, sarja T/C 180 g/m², com aplicações em poliéster Oxford, azul

CE

Beta EASY



XS	1	078750900
S	1	078750901
M	1	078750902
L	1	078750903
XL	1	078750904
XXL	1	078750905
XXXL	1	078750906
XXXXL	1	078750907

Beta

7877E

colete de trabalho, multi-bolsos, leve sarja T/C 180 g/m², com aplicações em poliéster Oxford, azul

CE





XS	1 078770900
S	1 078770901
M	1 078770902
L	1 078770903
XL	1 078770904
XXL	1 078770905
XXXL	1 078770906
XXXXL	1 078770907

7879E

blusão de trabalho, leve, sarja T/C 180 g/m², com aplicações em poliéster Oxford, azul

CE





XS	1 078790900
S	1 078790901
M	1 078790902
L	1 078790903
XL	1 078790904
XXL	1 078790905
XXXL	1 078790906
XXXXL	1 078790907



7900E

calças de trabalho, multi-bolsos, em lona T/C, 260 g/m², aplicações Oxford, cinzento

CE





XS	1 079000900
S	1 079000901
M	1 079000902
L	1 079000903
XL	1 079000904
XXL	1 079000905
XXXL	1 079000906
XXXXL	1 079000907

7901E

bermudas de trabalho em lona T/C, 260 g/m², cinzento

CE





XS	1 079010900
S	1 079010901
M	1 079010902
L	1 079010903
XL	1 079010904
XXL	1 079010905
XXXL	1 079010906
XXXXL	1 079010907

7903E

jardineiras de trabalho em lona T/C, 260 g/m², aplicações Oxford, cinzento

CE





XS	1 079030900
S	1 079030901
M	1 079030902
L	1 079030903
XL	1 079030904
XXL	1 079030905
XXXL	1 079030906
XXXXL	1 079030907

7904E

blusão de trabalho "Bomber", T/C canvas, 260 g/m², acolchoado, forrado, aplicações "Oxford", cinza

CE





XS	1 079040900
S	1 079040901
M	1 079040902
L	1 079040903
XL	1 079040904
XXL	1 079040905
XXXL	1 079040906
XXXXL	1 079040907





7905E

fato-macaco em lona T/C, 260 g/m², aplicações Oxford, cinzento

CE

Beta EASY



XS	1	079050900
S	1	079050901
M	1	079050902
L	1	079050903
XL	1	079050904
XXL	1	079050905
XXXL	1	079050906
XXXXL	1	079050907

Beta



7909E

casaco de trabalho em lona T/C, 260 g/m², aplicações Oxford, cinzento

CE

Beta EASY



XS	1	079090900
S	1	079090901
M	1	079090902
L	1	079090903
XL	1	079090904
XXL	1	079090905
XXXL	1	079090906
XXXXL	1	079090907

7821

calções de trabalho tipo Bermudas, lona T/C torcida, 280 g/m², preto/cinza

CE



XS	1	078210000
S	1	078210001
M	1	078210002
L	1	078210003
XL	1	078210004
XXL	1	078210005
XXXL	1	078210006
XXXXL	1	078210007

7907E

colete de trabalho, multi-bolsos, em lona T/C, 260 g/m², aplicações Oxford, cinzento

CE

Beta EASY



XS	1	079070900
S	1	079070901
M	1	079070902
L	1	079070903
XL	1	079070904
XXL	1	079070905
XXXL	1	079070906
XXXXL	1	079070907

7820

calças de trabalho, lona T/C torcida, 280 g/m², Cordura® e Aplicações Reflex 3M Scotchlite™, preto/cinza

CE



CORDURA
FABRIC
3M Scotchlite®
Reflective Material

XS	1	078200000
S	1	078200001
M	1	078200002
L	1	078200003
XL	1	078200004
XXL	1	078200005
XXXL	1	078200006
XXXXL	1	078200007

7823

jardineira, lona T/C torcida, 280 g/m², Cordura® e Aplicações Reflex 3M Scotchlite™, preto/cinza

CE



CORDURA
FABRIC
3M Scotchlite®
Reflective Material

XS	1	078230000
S	1	078230001
M	1	078230002
L	1	078230003
XL	1	078230004
XXL	1	078230005
XXXL	1	078230006
XXXXL	1	078230007

Beta WORK





7825

fato-macaco, lona T/C torcida, 280 g/m², Cordura® e Aplicações Reflex 3M Scotchlite™, preto/cinza

CE



CORDURA
FABRIC
3M Scotchlite®
Reflective Material

XS	1	078250000
S	1	078250001
M	1	078250002
L	1	078250003
XL	1	078250004
XXL	1	078250005
XXXL	1	078250006
XXXXL	1	078250007

7827

colete de trabalho, lona T/C torcida, 280 g/m², Aplicações Reflex 3M Scotchlite™, preto/cinza

CE



3M Scotchlite
Reflective Material

XS	1	078270000
S	1	078270001
M	1	078270002
L	1	078270003
XL	1	078270004
XXL	1	078270005
XXXL	1	078270006
XXXXL	1	078270007

7829

casaco de trabalho, lona T/C torcida, 280 g/m², Cordura® e Aplicações Reflex 3M Scotchlite™, preto/cinza

CE



3M Scotchlite
Reflective Material
CORDURA
FABRIC

XS	1	078290000
S	1	078290001
M	1	078290002
L	1	078290003
XL	1	078290004
XXL	1	078290005
XXXL	1	078290006
XXXXL	1	078290007

7930P

calças de trabalho, 100% algodão, 260 g/m², cinzento

CE



XS	1	079300100
S	1	079300101
M	1	079300102
L	1	079300103
XL	1	079300104
XXL	1	079300105
XXXL	1	079300106

7930IP

calças de trabalho, 100% algodão, 260 g/m², forro de flanela, 115 g/m², cinza payne

CE



XS	1	079300200
S	1	079300201
M	1	079300202
L	1	079300203
XL	1	079300204
XXL	1	079300205
XXXL	1	079300206

7931P

calções de trabalho, 100% algodão, 260 g/m², cinzento

CE



XS	1	079310100
S	1	079310101
M	1	079310102
L	1	079310103
XL	1	079310104
XXL	1	079310105
XXXL	1	079310106

7933P

jardineira, 100% algodão, 260 g/m², cinzento

CE



XS	1	079330100
S	1	079330101
M	1	079330102
L	1	079330103
XL	1	079330104
XXL	1	079330105
XXXL	1	079330106

Beta

7935P

fato-macaco, 100% algodão, 260 g/m², cinzento

CE



XS	1	079350100
S	1	079350101
M	1	079350102
L	1	079350103
XL	1	079350104
XXL	1	079350105
XXXL	1	079350106

7937P

colete de trabalho, 100% algodão, 260 g/m², cinzento

CE



XS	1	079370100
S	1	079370101
M	1	079370102
L	1	079370103
XL	1	079370104
XXL	1	079370105
XXXL	1	079370106

7939P

casaco de trabalho, 100% algodão, 260 g/m², cinzento

CE



XS	1	079390100
S	1	079390101
M	1	079390102
L	1	079390103
XL	1	079390104
XXL	1	079390105
XXXL	1	079390106

Beta

Beta

7970

calças em PVC Tricot,
impermeabilizadas, azul

CE



XS	1 079700000
S	1 079700001
M	1 079700002
L	1 079700003
XL	1 079700004
XXL	1 079700005
XXXL	1 079700006

7973

jardineira em PVC Tricot,
impermeabilizada, azul

CE



XS	1 079730000
S	1 079730001
M	1 079730002
L	1 079730003
XL	1 079730004
XXL	1 079730005
XXXL	1 079730006

7979

casaco em PVC Tricot,
impermeabilizado, azul

CE



S	1 079790001
M	1 079790002
L	1 079790003
XL	1 079790004
XXL	1 079790005
XXXL	1 079790006

7971E

calças impermeáveis, poliéster revestido a
PVC,
com costuras termoseladas, azul

CE

Beta EASY



XS	1 079710000
S	1 079710001
M	1 079710002
L	1 079710003
XL	1 079710004
XXL	1 079710005
XXXL	1 079710006

7978E

blusão impermeável, poliéster revestido a
PVC,
com costuras termoseladas, azul

CE

Beta EASY



XS	1 079780000
S	1 079780001
M	1 079780002
L	1 079780003
XL	1 079780004
XXL	1 079780005
XXXL	1 079780006

**7993**

roupa interior de trabalho,
74% poliamida, 24% poliéster, 2% elastano,
preto
Tecnologia sem costuras para maior liberdade
de movimentos

CE



S	1 079930001
M/L	1 079930002
XL/XXL	1 079930004

7994

camisola interior de trabalho, manga comprida,
75% nylon, 25% poliéster, preto/cinza
Tecnologia sem costuras para maior liberdade de movimentos



S	1	079940001
M/L	1	079940002
XL/XXL	1	079940004

7995

camisola interior de trabalho, manga curta,
75% nylon, 25% poliéster, preto/cinza
Tecnologia sem costuras para maior liberdade de movimentos



S	1	079950001
M/L	1	079950002
XL/XXL	1	079950004

7991N

cuecas técnicas,
100% polyester, 130 g/m², preto

CE



S	1	079910001
M	1	079910002
L	1	079910003
XL	1	079910004
XXL	1	079910005

7992N

camisola interior técnica, manga comprida
100% polyester, 130 g/m², preto

CE



S	1	079920001
M	1	079920002
L	1	079920003
XL	1	079920004
XXL	1	079920005

7980

chapéu de bolso para chuva, preto

CE



M	5	079800002
L	5	079800003
XL	5	079800004

7981T

gorro, 100% em fibra acrílica,
debruado a Thinsulate™ 40 g/m², preto

CE



7981T	10	079810111
-------	----	-----------

7985

gola em microfibra, ajustável, preta
pode ser usada como gorro

CE



7985	10	079850111
------	----	-----------

7984

cinto de trabalho, 90% poliéster, 10% algodão,
tamanho único, 130 cm comprimento (com
possibilidade de ajuste), 35 mm largura, cinza
antracite

7984	1	079840130
------	---	-----------

7800G

par de joelheiras



7800G

1 078000500

7982G

gorro em lona, cinzento

CE



7982

5 079820109

7982Bboné em T/C lona, 280 g/m², preto

CE



7982B

5 079820109

7061TC

óculos de segurança com lentes transparentes em policarbonato

CE

EASY



7061TC

1 070610001

7076BC

óculos de segurança com lentes transparentes em policarbonato

CE

SPORT

EN166F-1F
EN172
UV 5-3.1

7076BC

1 070760009

7076BD

óculos de segurança com lentes transparentes em policarbonato

CE

SPORT

EN166F-1F
EN170
UV 5-2.5

7076BD

1 070760019

7076BP

óculos de segurança com lentes transparentes em policarbonato

CE

SPORT



EN12311

7076BP

1 070760029

7093BC

óculos de segurança com lentes transparentes em policarbonato

CE

IMPACT

EN166F-1F
EN170
UV400

7093BC

1 070930009

7093BD

óculos de segurança com lentes transparentes em policarbonato

CE

IMPACT

EN166F-1F
EN172
UV5-2.5

7093BD

1 070930019

7051MP

protecção ocular com visor em policarbonato

CE



EN166

7051MP

5 070510001

7190C

protecções auriculares em PVC

• valores atenuados: de 15.5 dB a 63 Hz até 37 dB a 8000 Hz

CE



EN 352-1

7190C

2 071900002

7195A

CE



7195A

10 071950004

C62M/W

manequim



185
cm

65 cm

C62M/W

1 062000360

C62EV/CP

expositor para calçado de segurança, 15 posições



1700 mm

460 mm

C62EV/CP

1 062000401

C63 E/W

expositor para roupa e calçado



2250 mm

515 mm

1010 mm

C63 E/W

1 063000010

C63 G/C

expositor para calçado tipo "gôndola"



1010 mm

1010 mm

515 mm

C63 G/C

1 063000020

6200AP/S10

conjunto de 10 cabides



6200AP/S10

1 062000331

