



Litan

ESTANTES METÁLICAS, LDA.



Catálogo 20

Catalog | Catalogue

Escadas em Alumínio

Aluminium Ladders | Escaleras en Aluminio | Échelles en Aluminium

WWW.LITAN.PT

EMPRESA

Company
Empresa
Entreprise



LITAN – ESPECIALISTAS NO FABRICO DE ESCADAS EM ALUMÍNIO

A Litan é uma empresa exclusivamente portuguesa que conta com mais de duas décadas de atuação no mercado. Somos especialistas no fabrico de soluções em altura, oferecendo uma variada gama de produtos.

A nossa maior preocupação é garantir a melhor resposta às exigências dos nossos clientes. Este nosso empenho tem-se traduzido no fortalecimento de relações duradouras graças à máxima confiança que os nossos clientes depositam em nós.

Seguimos rigorosos processos de fabrico, com enfoque na inovação constante e em altos padrões de qualidade. Somos extremamente rigorosos em relação à durabilidade do nosso material, pelo que os nossos artigos são fabricados com alumínio de alta qualidade. Respeitamos elevados requisitos de segurança durante todo o processo de produção. Este conjunto de cuidados permite-nos oferecer aos nossos clientes a garantia de que adquirem um produto que suprirá as suas necessidades ao mesmo tempo que proporciona o máximo conforto e segurança na utilização.

A nossa gama divide-se em três tipos de produtos: escadas, escadotes e andaimes. Estes produtos estão adaptados para aplicação em diversos fins, pelo que oferecemos soluções indicadas para trabalhos que vão desde a bricolagem ao uso profissional e industrial.

Os nossos produtos são certificados segundo a norma europeia EN131 e vêm acompanhados com uma garantia de 2 anos.



COMPANY

LITAN – SPECIALISTS IN THE MANUFACTURING OF ALUMINIUM LADDERS

Litan is an exclusively Portuguese company which has more than two decades in the market. We are specialists in the manufacturing of height solutions, thus offering a wide range of products.

Our greatest concern is to guarantee the best answer to our clients' demands. This commitment has allowed us to strengthen long-lasting trustworthy relationships with our clients.

We follow strict manufacture processes, focusing on continuous innovation and high quality patterns. We are extremely rigorous in relation to the durability of our material, therefore using only high quality aluminium during the manufacturing of our products. We strive to respect high security requirements during all the production process. This set of concerns allows us to offer our clients the guarantee they are buying a product which will fulfil their needs as well as providing the maximum comfort and security while being used.

Our range divides into three types of products: ladders, stepladders and scaffolds. These products are adapted to a variety of purposes. We offer solutions aimed at DIY works as well as to professional and industrial works.

Our products are certified according to the EN131 european norm and have a warranty of 2 years.



EMPRESA

LITAN – ESPECIALISTAS EN LA FABRICACIÓN DE ESCALERAS EN ALUMINIO

Litan es una empresa exclusivamente portuguesa que tiene más de dos décadas de actuación en el mercado. Somos especialistas en la fabricación de soluciones en altura, ofreciendo una gama variada de productos.

Nuestra mayor preocupación es la de garantizar la mejor respuesta a las exigencias de nuestros clientes. Este compromiso proporciona el fortalecimiento de relaciones de largo duración y máxima confianza con nuestros clientes.

Seguimos rigurosos procesos de fabricación, con enfoque en la innovación constante y altos estándares de calidad. Somos extremadamente rigurosos con respecto a la durabilidad de nuestro material, por lo que nuestros productos son fabricados con aluminio de alta calidad. Respetamos altas exigencias de seguridad durante todo el proceso de producción. Este conjunto de cuidados permítenos ofrecer a nuestros clientes la garantía de que adquieren un producto que satisface sus necesidades al mismo tiempo que proporciona el máximo confort y seguridad durante la utilización.

Nuestra gama está dividida en tres tipos de productos: escaleras, escaleras tijeras y andamios. Estos productos están adaptados para una variedad de propósitos, por lo que ofrecemos soluciones para trabajos desde bricolaje hasta profesionales e industriales.

Nuestros productos están certificados según la norma europea EN131 y tienen una garantía de 2 años.



ENTREPRISE

LITAN – SPÉCIALISTES DANS LA FABRICATION D'ÉCHELLES EN ALUMINIUM

Litan est une entreprise exclusivement portugaise qui a plus de deux décennies d'actuation dans le marché. Nous sommes spécialistes dans la fabrication de solutions en hauteur, offrant une large gamme de produits.

Notre plus grande préoccupation est de garantir la meilleure réponse aux exigences de nos clients. Cet engagement nous a proportionné le renforcement des relations durables grâce à la confiance de nos clients.

Nous suivons de procès rigoureux de fabrication, avec un accent dans l'innovation constante et dans les hauts niveaux de qualité. Nous sommes extrêmement rigoureux en ce qui concerne la durabilité de notre matériel, donc on n'utilise que d'aluminium d'haute qualité dans la fabrication de nos produits. Nous respectons les normes élevées de sécurité pendant tout le procès de production. Cet ensemble de soins nous permet de offrir à nos clients la garantie d'acheter un produit qui répondra à toutes ses besoins, au même temps que proportionne le confort maximum et la sécurité pendant l'utilisation.

Notre gamme est divisée dans trois types de produits : échelles, escabeaux et échafaudages. Ces produits sont adaptés pour être appliqués dans diverses finalités, donc nous offrons des solutions indiquées pour des travaux dès le bricolage aux travaux professionnels et industriels.

Nos produits sont certifiés selon la norme européenne EN131 et ont une garantie de 2 ans.

Pesos e medidas aproximados / Approximate weights and measures / Pesos y medidas aproximadas / Poids et mesures approximatives



Índice

Index
Índice
Index

	Escadas Linha Standard L66 em Alumínio <i>Aluminium Ladders Standard Line L66 / Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio / Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium</i>	04 07
	Escadas Linha Profissional LPROFI em Alumínio <i>Aluminium Ladders Professional Line LProfi / Escaleras Línea Profesional LProfi en Aluminio / Échelles Ligne Professionnelle LProfi en Aluminium</i>	08 11
	Escada Fibra F66 (Alumínio + Fibra Vidro) <i>Fiber Ladder F66 (Aluminium + Fiberglass) / Escalera Fibra F66 (Aluminio + Fibra Vidrio) / Échelle Fibre F66 (Aluminium + Fibre Verre)</i>	12
	Escada Multiusos em Alumínio <i>Multi-purpose Aluminium Ladder / Escaleras Multiusos en Aluminio / Échelle Multi-usage en Aluminium</i>	13
	Escada Multiposições em Alumínio <i>Multi-Position Aluminium Ladder / Escalera Multiposiciones en Aluminio / Échelle Multi-Positions en Aluminium</i>	14
	Escada Multiposições M75 em Alumínio <i>Multi-Position M75 Aluminium Ladder / Escalera Multiposiciones M75 en Aluminio / Échelle Multi-Positions M75 en Aluminium</i>	15
	Escada Multiposições em Ferro <i>Multi-Position Steel Ladder / Escalera Multiposiciones en Hierro / Échelle Multi-Positions en Fer</i>	16
	Escadotes <i>Stepladders / Escalera Tijeras/ Escabeaux</i>	17 22
	Taburete em Alumínio <i>Aluminium Stool / Taburete en Aluminio / Marchepieds en Aluminium</i>	23
	Escadote Duplo Doméstico em Alumínio <i>Double Domestic Aluminium Stepladder / Escalera Doble Doméstica en Aluminio / Escabeau Double Doméstique en Aluminium</i>	24
	Plataforma Móvel em Alumínio <i>Aluminium Mobile Platform / Plataforma Móvil en Aluminio / Plateforme Mobile en Aluminium</i>	25
	Andaimos em Alumínio <i>Aluminium Scaffolds / Andamios en Aluminio / Échafaudages en Aluminium</i>	26 28
	Acessórios <i>Accessories / Accesorios / Accessoires</i>	29
	Estantes em Kit <i>Kit Shelves / Estantes en Kit / Étagères en Kit</i>	30

Escadas Linha Standard L66 em Alumínio

Escada Simples

Aluminium Ladders Standard Line L66 - Simple Ladder

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Simple

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Simple



Altura Fechada Closed Height Altura Cerrada Hauteur Fermée (m)	Degraus Steps Peldaños Marches (un)	Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	Perfil Profile Perfil Profile (mm)	Peso Weight Peso Poids (kg)	Volume Volume Volume Volume (5 un) (m3)	Referência Reference Referencia Référence
* 2,00	7	0,405	66x25	4,00	0,270	A10010020
* 2,50	9	0,405	66x25	4,50	0,337	A10010025
* 3,00	11	0,405	66x25	5,50	0,405	A10010030
* 3,50	13	0,405	66x25	6,50	0,472	A10010035
* 4,00	15	0,405	66x25	7,50	0,540	A10010040
5,00	19	0,405	66x25	9,75	0,750	A10010050
6,00	23	0,405	66x25	11,75	0,900	A10010060

Características

Utilização: Bricolage e Profissional

Disponível nas versões de 2 a 6 metros

Tacos antiderrapantes

Base estabilizadora

Peso reduzido

Elevada segurança

Degrau secção 28x28mm com relevos antiderrapantes

Features

Use: DIY and Professional. Available on the versions from 2 to 6 meters * slip-resistant feet * stabilising base * light weight * high safety * steps 28x28mm with slip-resistant reliefs.

Características

Utilización: Bricolaje y Profesional. Disponible en las versiones de 2 hasta 6 metros * tacos antideslizantes * base estabilizadora * peso reducido * alta seguridad * peldaño 28x28mm con relieves antideslizantes.

Caractéristiques

Usage : Bricolage et Professionnel. Disponible dans les versions de 2 à 6 mètres * sabots antidérapantes * base de stabilisation * poids réduit * haute sécurité * marches 28x28mm avec reliefs antidérapantes.











Escadas Linha Standard L66 em Alumínio

Escada Dupla

Aluminium Ladders Standard Line L66 - Double Ladder

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Doble

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Double

 Altura Fechada Closed Height Altura Cerrada Hauteur Fermée (m)	 Altura Máxima Max. Length Altura Máx. Hauteur Fermée (m)	 Alt. Útil Aberta W. Height Combi Alt. Trab. Ext. Hauteur Maximale (m)	 Degraus Steps Peldaños Marches (un)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho máx. Largeur Maximale (m)	 Perfil Profile Perfil Profil (mm)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Volume Volume Volume Volume (5 un) (m3)	 Referência Reference Referencia Référence
2,00+2,00	3,25	2,00	* 2x7	0,470	66x25	8,50	0,560	A10011020
2,50+2,50	4,25	2,45	* 2x9	0,470	66x25	10,25	0,700	A10011025
3,00+3,00	5,25	2,95	* 2x11	0,470	66x25	13,75	0,840	A10011030
3,50+3,50	6,25	3,45	* 2x13	0,470	66x25	14,50	0,980	A10011035
4,00+4,00	7,25	3,90	* 2x15	0,470	66x25	16,25	1,120	A10011040
5,00+5,00	9,25	4,90	2x19	0,470	66x25	19,50	1,400	A10011050
6,00+6,00	11,25	5,80	2x23	0,470	66x25	23,50	1,680	A10011060

Características

Utilização: Bricolage e Profissional

Disponível nas versões de 2 a 6 metros

Base Estabilizadora com tacos antiderrapantes

Peso reduzido

Casquilho, clip de segurança e limitador de extensão

Elevada segurança

Precintas de segurança antiabertura excessiva

Degrau secção 28x28mm com relevos antiderrapantes

Features

Use: DIY and professional. Available on the versions from 2 to 6 meters * stabilising base with slip-resistant feet * light weight * Bushing, safety clip and extension limiter * high safety * anti-slip safety belts * steps 28x28mm with slip-resistant reliefs.

Características

Utilización: Bricolaje y profesional. Disponible en las versiones de 2 hasta 6 metros * base estabilizadora con tacos antideslizantes * peso reducido * Buje, clip de seguridad y limitador de extensión * alta seguridad * cintas de seguridad contra apertura excesiva * peldaño 28x28mm con relieves antideslizantes.

Caractéristiques

Usage : Bricolage et professionnel. Disponible dans les versions de 2 à 6 mètres * base de stabilisation avec sabots antidérapantes * poids réduit * Bush, clip de sécurité et limiteur d'extension * haute sécurité * sangles de sécurité anti-ouverture excessive * marches 28x28mm avec reliefs antidérapantes.



Escadas Linha Standard L66 em Alumínio

Escada Dupla c/ Corda

Aluminium Ladders Standard Line L66 - Double Ladder w/ Rope

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Doble c/ Cuerda

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Double avec Corde



Altura Fechada Closed Height Hauteur Fermée (m)	Altura Máxima Max. Length Altura Max. Hauteur Fermée (m)	Degraus Steps Peldaños Marches (un)	Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	Perfil Profile Perfil Profile (mm)	Peso Weight Peso Poids (kg)	Volume Volume Volume Volume (5 un) (m3)	Referência Reference Referencia Référence
2,00+2,00	3,25	*2x7	0,470	66x25	9,50	0,560	A10012020
2,50+2,50	4,25	*2x9	0,470	66x25	11,25	0,700	A10012025
3,00+3,00	5,25	*2x11	0,470	66x25	14,75	0,840	A10012030
3,50+3,50	6,25	*2x13	0,470	66x25	15,50	0,980	A10012035
4,00+4,00	7,25	*2x15	0,470	66x25	17,25	1,120	A10012040
5,00+5,00	9,25	2x19	0,470	66x25	20,50	1,400	A10012050
6,00+6,00	11,25	2x23	0,470	66x25	24,50	1,680	A10012060

Características

Utilização: Bricolage e profissional

Disponível nas versões de 2 a 6 metros

Base estabilizadora com tacos antiderrapantes

Peso reduzido

Elevada segurança

Precintas de segurança antiabertura excessiva

Degrau secção 28x28mm com relevos antiderrapantes

Features

Use: DIY and professional. Available on the versions from 2 to 6 meters, stabilising base with slip-resistant feet, light weight, high safety, anti-splay safety belts, steps 28x28mm with slip-resistant reliefs.

Características

Utilización: bricolaje y profesional. Disponible en las versiones de 2 hasta 6 metros, base estabilizadora con tacos antideslizantes, peso reducido, alta seguridad, cintas de seguridad contra apertura excesiva, peldaño 28x28mm con relieves antideslizantes.

Caractéristiques

Usage : bricolage et professionnel. Disponible dans les versions de 2 à 6 mètres, Base de stabilisation avec sabots antidérapantes, poids réduit, haute sécurité, sangles de sécurité anti-ouverture excessive, marches 28x28mm avec reliefs antidérapantes.



EN131*









Escadas Linha Standard L66 em Alumínio

Escada Tripla

Aluminium Ladders Standard Line L66 - Triple Ladder

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Triple

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Triple

 Altura Fechada Closed Height Altura Cerrada Hauteur Fermée (m)	 Altura Máxima Max. Length Altura Max. Hauteur Fermée (m)	 Alt. Útil Aberta W. Height Combi Alt. Trab. Ext. Hauteur Maximale (m)	 Degraus Steps Peldaños Marches (un)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	 Perfil Profile Perfil Profilé (mm)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Volume Volume Volume Volume (5 un) (m3)	 Referência Reference Referencia Référence
2,00+2,00+2,00	4,50	2,75	* 3x7	0,470	66x25	13,25	0,750	A10013020
2,50+2,50+2,50	6,00	3,25	* 3x9	0,470	66x25	15,50	0,937	A10013025
3,00+3,00+3,00	7,50	3,90	* 3x11	0,470	66x25	18,50	1,125	A10013030
3,50+3,50+3,50	9,00	4,60	3x13	0,470	66x25	22,25	1,312	A10013035
4,00+4,00+4,00	10,50	5,15	3x15	0,470	66x25	24,00	1,500	A10013040
5,00+5,00+5,00	13,50	6,75	3x19	0,470	66x25	29,00	1,875	A10013050
6,00+6,00+6,00	16,50	8,05	3x23	0,470	66x25	35,00	2,250	A10013060



Características

Utilização: Bricolage e profissional

Disponível nas versões de 2 a 6 metros

Base estabilizadora com tacos antiderrapantes

Peso reduzido

Casquilho, clip de segurança e limitador de extensão

Elevada segurança

Precintas de segurança antiabertura excessiva

Degrau secção 28x28mm com relevos antiderrapantes.

Features

Use: DIY and professional. Available on the versions from 2 to 6 meters * stabilising base with slip-resistant feet * light weight * Bushing, safety clip and extension limiter * high safety * anti-splay safety belts * steps 28x28mm with slip-resistant reliefs.

Características

Utilización: bricolaje y profesional. Disponible en las versiones de 2 hasta 6 metros * base estabilizadora con tacos antideslizantes * peso reducido * Buje, clip de seguridad y limitador de extensión * alta seguridad * cintas de seguridad contra apertura excesiva * peldaño 28x28mm con relieves antideslizantes.

Caractéristiques

Usage : bricolage et professionnel. Disponible dans les versions de 2 à 6 mètres * base de stabilisation avec sabots antidérapantes * poids réduit * Bush, clip de sécurité et limiteur d'extension * haute sécurité * sangles de sécurité anti-ouverture excessive * marches 28x28mm avec reliefs antidérapantes.



Escadas Linha Profissional LPROFI em Alumínio








Escada Simples

Aluminium Ladders Professional Line LProfi - Simple Ladder

Escaleras Línea Profesional LProfi en Aluminio - Escalera Simples

Échelles Ligne Professionnelle LProfi en Aluminium - Échelle Simple



 Altura Fechada Closed Height Altura Cerrada Hauteur Fermée (m)	 Degraus Steps Peldaños Marches (un)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	 Perfil Profile Perfil Profil (mm)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Volume Volume Volume Volume (5 un) (m3)	 Referência Reference Referencia Référence
3,00	11	0,405	73x25	6,70	0,270	A11010030
3,50	13	0,405	73x25	8,20	0,337	A11010035
4,00	15	0,405	73x25	9,40	0,405	A11010040
5,00	19	0,405	73x25	12,25	0,472	A11010050
6,00	23	0,405	73x25	14,70	0,540	A11010060



Características

Utilização: Profissional e industrial

Disponível nas versões de 3 a 6 metros

Base estabilizadora com tacos antiderrapantes

Peso reduzido

Elevada segurança

Degrau secção 30x30mm com relevos antiderrapantes.



Features

Use: professional and industrial. Available on the versions from 3 to 6 meters * stabilising base with slip-resistant feet * light weight, high safety * anti-splay safety belts * steps 30x30mm with slip-resistant reliefs.



Características

Utilización: profesional e industrial. Disponible en las versiones de 3 hasta 6 metros * base estabilizadora con tacos antideslizantes * peso reducido, alta seguridad * peldaño 30x30mm con relieves antideslizantes.



Caractéristiques

Usage: professionnel et industriel. Disponible dans les versions de 3 à 6 mètres base de stabilisation avec sabots antidérapantes * base de stabilisation poids réduit * haute sécurité * marches 30x30mm avec reliefs antidérapantes.



EN131










Escadas Linha Profissional LPROFI em Alumínio

Escada Dupla

Aluminium Ladders Professional Line LProfi - Double Ladder

Escaleras Línea Profesional LProfi en Aluminio - Escalera Doble

Échelles Ligne Professionnelle LProfi en Aluminium - Échelle Double

 Altura Fechada Closed Height Altura Cerrada Hauteur Fermée (m)	 Altura Máxima Max. Length Altura Max. Hauteur Fermée (m)	 Alt. Útil Aberta W. Height Combi Alt. Trab. Ext. Hauteur Maximale (m)	 Degraus Steps Peldaños Marches (un)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	 Perfil Profile Perfil Profile (mm)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Volume Volume Volume Volume (5 un) (m3)	 Referência Reference Referencia Référence
3,00+3,00	5,35	3,10	2x11	0,470	80x25	14,70	0,560	A11011030
3,50+3,50	6,10	3,45	2x13	0,470	80x25	17,70	0,700	A11011035
4,00+4,00	7,40	4,00	2x15	0,470	80x25	20,25	0,840	A11011040
5,00+5,00	9,20	4,95	2x19	0,470	80x25	25,25	0,980	A11011050
6,00+6,00	10,70	5,80	2x23	0,470	80x25	30,29	1,120	A11011060



Características

Utilização: Profissional e industrial

Disponível nas versões de 3 a 6 metros

Base estabilizadora com tacos antiderrapantes

Peso reduzido

Casquilho, clip de segurança e limitador de extensão

Elevada segurança

Precintas de segurança antiabertura excessiva

Degrau secção 30x30mm com relevos antiderrapantes

Features

Use: professional and industrial. Available on the versions from 3 to 6 meters * stabilising base with slip-resistant feet * light weight * Bushing, safety clip and extension limiter * high safety * anti-splay safety belts * steps 30x30mm with slip-resistant reliefs.

Características

Utilización: profesional e industrial. Disponible en las versiones de 3 hasta 6 metros * base estabilizadora con tacos antiderrapantes * peso reducido * Buje, clip de seguridad y limitador de extensión * cintas de seguridad contra apertura excesiva * peldaño 30x30mm con relieves antiderrapantes.

Caractéristiques

Usage: professionnel et industriel. Disponible dans les versions de 3 à 6 mètres * base de stabilisation avec sabots antidérapantes * poids réduit * Bush, clip de sécurité et limiteur d'extension * haute sécurité * sangles de sécurité anti-ouverture excessive * marches 30x30mm avec reliefs antidérapantes.



EN131

Escadas Linha Profissional LPROFI em Alumínio



Escada Dupla c/ Corda

Aluminium Ladders Professional Line LProfi - Double Ladder w/ Rope

Escaleras Línea Profesional LProfi en Aluminio - Escalera Doble c/ Cuerda

Échelles Ligne Professionnelle LProfi en Aluminium - Échelle Double avec Corde



 Altura Fechada Closed Height Altura Cerrada Hauteur Fermée (m)	 Altura Máxima Max. Length Altura Max. Hauteur Fermée (m)	 Degraus Steps Peldaños Marches (un)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	 Perfil Profile Perfil Profile (mm)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Volume Volume Volume Volume (5 un) (m3)	 Referência Reference Referencia Référence
3,00+3,00	5,35	2x11	0,470	80x25	15,70	0,560	A11012030
3,50+3,50	6,10	2x13	0,470	80x25	18,70	0,700	A11012035
4,00+4,00	7,40	2x15	0,470	80x25	21,25	0,840	A11012040
5,00+5,00	9,20	2x19	0,470	80x25	26,25	0,980	A11012050
6,00+6,00	10,70	2x23	0,470	80x25	30,29	1,120	A11012060



Características

Utilização: profissional e industrial.

Disponível nas versões de 3 a 6 metros

Base estabilizadora com tacos antiderrapantes

Peso reduzido

Elevada Segurança

Corda de Elevação

Degrau secção 30x30mm com relevos antiderrapantes



Features

Use: professional and industrial. Available on the versions from 3 to 6 meters * stabilising base with slip-resistant feet * light weight, high safety * lifting rope * steps 30x30mm with slip-resistant reliefs.




Características

Utilización: profesional e industrial. Disponible en las versiones de 3 hasta 6 metros * base estabilizadora con tacos antideslizantes * peso reducido * alta seguridad * cuerda de elevación * peldaño 30x30mm con relieves antideslizantes.



Caractéristiques

Usage: professionnel et industriel. Disponible dans les versions de 3 à 6 mètres * base de stabilisation avec sabots antidérapantes * poids réduit * haute sécurité * câble de levage * marches 30x30mm avec reliefs antidérapantes.



EN131

Escadas Linha Profissional LPROFI em Alumínio

Escada Tripla

Aluminium Ladders Professional Line LProfi - Triple Ladder

Escaleras Línea Profesional LProfi en Aluminio - Escalera Triple

Échelles Ligne Professionnelle LProfi en Aluminium - Échelle Triple



Altura Fechada Closed Height Altura Cerrada Hauteur Fermée (m)	Altura Máxima Max. Length Altura Max. Hauteur Fermée (m)	Alt. Útil Aberta W. Height Combi Alt. Trab. Ext. Hauteur Maximale (m)	Degraus Steps Peldaños Marches (un)	Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	Perfil Profile Perfil Profil (mm)	Peso Weight Peso Poids (kg)	Volume Volume Volume Volume (5 un) (m3)	Referência Reference Referencia Référence
3,00+3,00+3,00	7,70	5,35	3x11	0,470	80x25	19,90	0,750	A11013030
3,50+3,50+3,50	9,10	6,12	3x13	0,470	80x25	24,00	0,937	A11013035
4,00+4,00+4,00	10,45	6,90	3x15	0,470	80x25	27,70	1,125	A11013040
5,00+5,00+5,00	13,10	8,90	3x19	0,470	80x25	33,40	1,312	A11013050
6,00+6,00+6,00	15,52	9,80	3x23	0,470	80x25	40,20	1,500	A11013060

Características

Utilização: profissional e industrial.

Disponível nas versões de 3 a 6 metros

Base estabilizadora com tacos antiderrapantes,

Peso reduzido

Casquilho, clip de segurança e limitador de extensão

Elevada segurança

Precintas de segurança antiabertura excessiva

Degrau secção 30x30mm com relevos antiderrapantes

Features


Use: professional and industrial. Available on the versions from 3 to 6 meters * stabilising base with slip-resistant feet * light weight * Bushing, safety clip and extension limiter * high safety * anti-splay safety belts * steps 30x30mm with slip-resistant reliefs.

Características

Utilización: profesional e industrial. Disponible en las versiones de 3 hasta 6 metros * base estabilizadora con tacos antideslizantes * peso reducido * Buje, clip de seguridad y limitador de extensión * alta seguridad * cintas de seguridad contra apertura excesiva * peldaño 30x30mm con relieves antideslizantes.

Caractéristiques

Usage: professionnel et industriel. Disponible dans les versions de 3 à 6 mètres * base de stabilisation avec sabots antidérapantes * poids réduit * uush, clip de sécurité et limiteur d'extension * haute sécurité * sangles de sécurité anti-ouverture excessive * marches 30x30mm avec reliefs antidérapantes.



EN131







Escada Fibra F66 (Alumínio + Fibra Vidro)

Fiber Ladder F66 (Aluminium + Fiberglass)

Escalera Fibra F66 (Aluminio + Fibra Vidrio)

Échelle Fibre F66 (Aluminium + Fibre Verre)



 Altura Fechada Closed Height Altura Cerrada Hauteur Fermée (m)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	 Degraus Steps Peldaños Marches (un)	 Perfil Profile Perfil Profil (mm)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Referência Reference Referencia Référence
2,50+2,50+2,50	0,470	3x9	66x25	15,50	A11513025
3,00+3,00+3,00	0,470	3x11	66x25	18,50	A11513030
3,50+3,50+3,50	0,470	3x13	66x25	21,00	A11513035
4,00+4,00+4,00	0,470	3x15	66x25	24,50	A11513040

Características

Utilização: Profissional e industrial.

Disponível nas versões de 2,50 a 4 metros

Escada tripla

Perfis laterais (1 tramo) em fibra de vidro com Isolamento elétrico

Degraus em alumínio

Base estabilizadora com tacos antiderrapantes

Peso reduzido

Elevada segurança

Precintas de segurança antiabertura excessiva

Degrau secção 30x30mm com relevos antiderrapantes.

Features

Use: professional and industrial. Available on the versions from 2,50 to 4 meters * triple ladder * lateral profiles (1 flight) on fiberglass with electrical insulation * aluminium steps * stabilising base with slip-resistant feet * light weight * high safety * anti-splay safety belts * steps 30x30mm with slip-resistant reliefs.

Características

Utilización: profesional e industrial. Disponible en las versiones de 2,50 hasta 4 metros * escalera triple * perfiles laterales (1 tramo) en fibra de vidrio con aislamiento eléctrico * peldaños en aluminio * base estabilizadora con tacos antideslizantes * peso reducido * alta seguridad * cintas de seguridad contra apertura excesiva * peldaño 30x30mm con relieves antideslizantes.

Caractéristiques











Usage : professionnel et industriel. Disponible dans les versions de 2,50 à 4 mètres * échelle triple, profiles latérales (1 volée) en fibre de verre avec isolation électrique * marches en aluminium * base de stabilisation avec sabots antidérapantes * poids réduit * haute sécurité * sangles de sécurité anti-ouverture excessive * marches 30x30mm avec reliefs antidérapantes.



EN131

Escada Multiusos em Alumínio

Multi-purpose Aluminium Ladder
Escaleras Multiusos en Aluminio
Échelle Multi-usage en Aluminium

 Degraus Steps Peldaños Marches (un)	 Fechada Closed Cerrada Fermée (cm)	 Andaime Scaffolding Andaime Echafaudage (cm)	 Escadote Stepladder Escalera Tijera Escabeau (m)	 Extensível Extendible Extensible Extensible (m)	 c/ Encosto w/Support c/ Respaldo Avec Soutien (m)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	 Perfil Profile Perfil Profile (mm)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Referência Reference Referencia Reference
4x3	90x39,5x28	128x88,5 (1,98 Base)	1,58	3,21	2,40	0,395	66x25	11,80	A10200003
4x4	116x39,5x28	178x113,5 (2,7 Base)	2,04	4,20	3,20	0,395	66x25	13,80	A10200004
4x5	141x39,5x28	228x137 (3,32 Base)	2,53	5,25	3,94	0,395	66x25	15,80	A10200005



Características

Utilização: bricolage e profissional.

Disponível nas versões de 3 a 5 degraus por tramo

Diversas posições de uso: plataforma/bancada/escada/escadote

Opção de uso com plataforma metálica

Bases estabilizadoras com tacos antiderrapantes

Peso reduzido

Extremamente versátil

Fácil de manusear e de transportar

Fácil de armazenar

Sistema de segurança autobloqueio

Degrau secção 30x30mm com relevos antiderrapantes.

Features

Use: DIY and professional. Available on the versions from 3 to 5 steps for flight * several use options: platform/workbench/ladder/stepladder * can be used with a metallic platform * stabilising bases with slip-resistant feet * light weight, extremely versatile * easy handling and transportation * easy storage * auto lock safety system * steps 30x30mm with slip-resistant reliefs.

Características








Utilización: bricolaje y profesional. Disponible en las versiones de 3 hasta 5 peldaños por tramo * múltiples posiciones de uso: plataforma/banco de trabajo/escalera/escalera tijera * opción de uso con plataforma metálica * bases estabilizadoras con tacos antiderrapantes * peso reducido * extremadamente versátil * fácil de manejar y transportar * fácil de almacenar * sistema de seguridad bloqueo automático * peldaño 30x30mm con relieves antiderrapantes.

Caractéristiques

Usage: bricolage et professionnel. Disponible dans les versions de 3 à 5 marches par volée * plusieurs positions d'utilisation: plateforme/table de travail/échelle/escabeau * peut être utilisée avec plateforme métallique * bases de stabilisation avec sabots antidérapantes * poids réduit * extrêmement versatile * facile à manipuler et à transporter * facile à ranger système de sécurité auto-blocage * marches 30x30mm avec reliefs antidérapantes.

Escada Multiposições em Alumínio

Multi-Position Aluminium Ladder
Escalera Multiposiciones en Aluminio
Échelle Multi-Positions en Aluminium

 Degraus Steps Peldaños Marches (un)	 Altura Fechada Closed Height Altura Cerrada Hauteur Fermée (m)	 Escadote Stepladder Escalera Tijera Escabeau (m)	 Extensível Extensible Extensible Extensible (m)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Referência Reference Referencia Référence
4x3	0,97	1,39	2,83	0,38	8,50	A10600003
4x4	1,23	1,88	3,83	0,38	10,50	A10600004
4x5	1,48	2,34	4,83	0,38	12,00	A10600005
4x6	1,74	2,82	5,83	0,38	13,50	A10600006



Características

Utilização: bricolage e profissional
Disponível nas versões de 3 a 6 degraus por segmento
Fácil regulação de altura através de dispositivo de bloqueio
Utilização em pisos desnivelados
Tacos robustos antiderrapantes
Peso reduzido
Extremamente versátil
Posicionamento rápido
Fácil de transportar
Fácil de armazenar
Sistema de segurança autobloqueio
Degrau secção 30x30mm com relevos antiderrapantes
Perfil lateral secção interior 66x25mm/Exterior 75x31mm

Features

Use: DIY and professional. Available on the versions from 3 to 6 steps for flight * easy height adjustment through auto lock device * can be used on uneven floors * strong slip-resistant feet * light weight * extremely versatile * fast assembly * easy transportation * easy storage * auto lock safety system * steps 30x30mm with slip-resistant reliefs * lateral profile interior 66x25mm/exterior 75x31mm.

Características

Utilización: bricolaje y profesional. Disponible en las versiones de 3 hasta 6 peldaños por tramo * fácil ajuste de altura por el dispositivo de bloqueo * utilización en suelos desnivelados * tacos robustos antideslizantes * peso reducido * extremadamente versátil * posicionamiento rápido * fácil de transportar * fácil de almacenar * sistema de seguridad bloqueo automático * peldaño 30x30mm con relieves antideslizantes * perfil lateral interior 66x25mm/exterior 75x31mm.

Caractéristiques








Usage: bricolage et professionnel. Disponible dans les versions de 3 à 6 marches par volée * réglage facile de la hauteur à travers d'un dispositif de blocage * utilisation sur des sols irréguliers * sabots robustes antidérapantes * poids réduit * extrêmement versatile * facile à positionner * facile à transporter * facile à ranger * système de sécurité auto-blocage * marches 30x30mm avec reliefs antidérapantes * profil latéral intérieur 66x25mm/extérieur 75x31mm.



EN131

Escada Multiposições M75 em Alumínio

Multi-Position M75 Aluminium Ladder
Escalera Multiposiciones M75 en Aluminio
Échelle Multi-Positions M75 en Aluminium

 Degraus Steps Peldaños Marches (un)	 Altura Fechada Closed Height Altura Cerrada Hauteur Fermée (m)	 Escadote Stepladder Escalera Tijera Escabeau (m)	 Extensível Extendible Extensible Extensible (m)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Referência Reference Referencia Référence
4x3	0,91	1,34	2,83	0,38	8,50	A10750003
4x4	1,17	1,83	3,83	0,38	10,50	A10750004
4x5	1,42	2,29	4,83	0,38	12,00	A10750005
4x6	1,68	2,78	5,83	0,38	13,50	A10750006



* Esta escada pode ser utilizada em solo desnivelado
* This ladder can be used on uneven floors
* Esta escalera se puede utilizar en terreno irregular
* Cette échelle peut être utilisée sur sol dénivelé

Características

Utilização: bricolage e profissional.
Disponível nas versões de 3 a 5 degraus por segmento
Fácil regulação de altura através de dispositivo de bloqueio
Utilização em pisos desnivelados
Tacos robustos antiderrapantes
Peso reduzido
Extremamente versátil
Posicionamento rápido
Fácil de transportar
Fácil de armazenar
Sistema de segurança autobloqueio
Degrau secção 30x30mm com relevos antiderrapantes
Perfil lateral secção interior 66x25mm/Exterior 75x31mm

Features

Use: DIY and professional. Available on the versions from 3 to 5 steps for flight * easy height adjustment through auto lock device * can be used on uneven floors * strong slip-resistant feet * light weight * extremely versatile * fast assembly * easy transportation * easy storage * auto lock safety system * steps 30x30mm with slip-resistant reliefs * lateral profile interior 66x25mm/Exterior 75x31mm.

Características

Utilización: bricolaje y profesional. Disponible en las versiones de 3 hasta 5 peldaños por tramo * fácil ajuste de altura por el dispositivo de bloqueo * utilización en suelos desnivelados * tacos robustos antideslizantes * peso reducido * extremadamente versátil * posicionamiento rápido * fácil de transportar * fácil de almacenar * sistema de seguridad bloqueo automático * peldaño 30x30mm con relieves antideslizantes * perfil lateral Interior 66x25mm/exterior 75x31mm.

Caractéristiques

Usage : bricolage et professionnel. Disponible dans les versions de 3 à 5 marches par volée * réglage facile de la hauteur à travers d'un dispositif de blocage * utilisation sur des sols irréguliers * sabots robustes antidérapantes * poids réduit * extrêmement versatile * facile à positionner * facile à transporter * facile à ranger * système de sécurité auto-blocage * marches 30x30mm avec reliefs antidérapantes * profil latéral intérieur 66x25mm/extérieur 75x31mm.






Capacidade
150
Kg

2
ANOS
GARANTIA

EN131

Escada Multiposições em Ferro

Multi-Position Steel Ladder
Escalera Multiposiciones en Hierro
Échelle Multi-Positions en Fer

 Degraus Steps Peldaños Marches (un)	 Extensível Extensible Extensible Extensible (m)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Referência Reference Référence
4x4	4,50	0,480	9,80	A1030004



Características

Utilização: bricolage

Disponível na versão de 4 degraus por tramo

Fácil regulação de altura através de dispositivo de bloqueio

Utilização em pisos desnivelados

Peso reduzido

Extremamente versátil

Posicionamento rápido

Fácil de transportar

Fácil de armazenar

Degrau secção 30x20mm com relevos antiderrapantes

Perfil lateral secção Interior 40x20mm/exterior 45x25mm

Features

Use: DIY. Available on the version of 4 steps for flight* easy height adjustment through auto lock device * can be used on uneven floors * light weight, extremely versatile * fast assembly * easy transportation * easy storage * steps 30x20mm with slip-resistant reliefs * lateral profile interior 40x20mm/exterior 45x25mm.

Características

Utilización: bricolaje. Disponible en la versión de 4 peldaños por tramo * fácil ajuste de altura por el dispositivo de bloqueio * utilización en suelos desnivelados * peso reducido * extremadamente versátil * posicionamiento rápido * fácil de transportar * fácil de almacenar * peldaño 30x20mm con relieves antideslizantes * perfil lateral interior 40x20mm/exterior 45x25mm.

Caractéristiques

Usage : bricolage. Disponible dans la version de 4 marches par volée * réglage facile de la hauteur à travers d'un dispositif de blocage * utilisation sur des sols irréguliers * poids réduit * extrêmement versatile * facile à positionner * facile à transporter * facile à ranger * marches 30x20mm avec reliefs antidérapantes * profil latéral intérieur 40x20mm/extérieur 45x25mm.











EN131

Escadote Z40 em Alumínio (Degraus em chapa zincada)

Z40 Aluminium Stepladder (Galvanized sheet steps)

Escalera Tijera Z40 en Aluminio (peldaños de chapa galvanizada)

Escabeau Z40 en Aluminium (marches en tôle galvanisée)

 Degraus Peldaños Steps Marches (un)	 Altura Fechada Altura Cerrada Closed Height Hauteur Fermée (m)	 Altura Máxima Altura Max. Max. Length Hauteur Maximale (m)	 Alt. Plataforma Alt. Trab. Ext W. Height Combi Hauteur de Travail (m)	 Largura Máx. Ancho Max. Max. Width Largeur Max. (m)	 Largura Fechado Amplia Cerrado Width Closed Largeur Fermée (m)	 Peso Peso Weight Poids (kg)	 Referência Referencia Reference Référence
2	1,070	0,980	0,385	0,400	0,120	2,80	A2000042
3	1,320	1,220	0,620	0,420	0,120	3,80	A2000043
4	1,560	1,460	0,860	0,440	0,120	4,50	A2000044
5	1,810	1,700	1,130	0,460	0,120	5,80	A2000045
6	2,050	1,940	1,340	0,480	0,120	6,70	A2000046
7	2,300	2,180	1,570	0,500	0,120	7,80	A2000047
8	2,540	2,420	1,795	0,520	0,120	8,50	A2000048



Características

Utilização: Bricolage e Profissional.

Disponível na versão de 2 a 8 degraus

Tampo superior em chapa

Degraus em chapa zincada

Tacos de apoio em PVC antiderrapante

Prático e ligeiro

Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus

Degrau antiderrapante com 80mm

Perfil frente 40x20mm/costas 33x20mm.

Features



Use: DIY and Professional. Available on the versions from 2 to 8 steps * plate top cap * galvanized sheet metal steps * PVC slip-resistant feet * practical and easy to handle * anti-splay safety belts on the versions from 5 to 8 steps * slip-resistant step with 80mm * profile front 40x20mm/back 33x20mm.

Características

Utilización: Bricolaje y Profesional. Disponible en las versiones de 2 hasta 8 peldaños * peldaño superior metálico * peldaños en chapa cincada * tacos de apoyo en PVC antideslizante * utilización práctica * cintas de seguridad contra apertura excesiva en las versiones de 5 hasta 8 peldaños * peldaño antideslizante con 80mm * perfil delantero 40x20mm/trasero 33x20mm.

Caractéristiques









Usage : bricolage et professionnel. Disponible dans les versions de 2 à 8 marches * plateforme supérieure en tôle * marches en tôle zinguée * sabots d'appui en PVC antidérapant * usage pratique * sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches * marche antidérapante 80mm * profil devant 40x20mm/arrière 33x20mm.



Escadote Standard em Alumínio

Standard Aluminium Stepladder
Escalera Tijera Standard en Aluminio
Escabeau Standard en Aluminium



 Degraus Peldaños Steps Marches (un)	 Altura Fechada Altura Cerrada Closed Height Hauteur Fermée (m)	 Altura Máxima Altura Max. Max. Length Hauteur Maximale (m)	 Alt. Plataforma Alt. Trab. Ext W. Height Combi Hauteur de Travail (m)	 Largura Máx. Ancho max. Maximum Width Largeur Maximale (m)	 Largura Fechado Amplia Cerrada Wide closed Largeur Fermée (m)	 Peso Peso Weight Poids (kg)	 Referência Referencia Reference Reference
2	1,070	0,980	0,385	0,410	0,110	2,00	A2000002
3	1,320	1,220	0,620	0,430	0,110	2,70	A2000003
4	1,560	1,460	0,860	0,450	0,110	3,00	A2000004
5	1,810	1,700	1,130	0,470	0,110	3,90	A2000005
6	2,050	1,940	1,340	0,490	0,110	4,60	A2000006
7	2,300	2,180	1,570	0,510	0,110	5,00	A2000007
8	2,540	2,420	1,795	0,530	0,110	5,50	A2000008

Características

Utilização: Bricolage e profissional

Disponível na versão de 2 a 8 degraus

Tampo superior em chapa

Tacos de apoio em PVC antiderrapante

Prático e ligeiro

Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus

Degrau antiderrapante com 80mm

Perfil frente 50x20mm/costas 33x20mm

Features

Use: DIY and professional. Available on the versions from 2 to 8 steps * plate top cap * PVC slip-resistant feet * practical and easy to handle * anti-splay safety belts on the versions from 5 to 8 steps * slip-resistant step with 80mm * profile front 50x20mm/back 33x20mm.

Características

Utilización: bricolaje y profesional. Disponible en las versiones de 2 hasta 8 peldaños * peldaño superior metálico * tacos de apoyo en PVC antideslizante * utilización práctica * cintas de seguridad contra apertura excesiva en las versiones de 5 hasta 8 peldaños * peldaño antideslizante con 80mm * perfil delantero 50x20mm/trasero 33x20mm.

Caractéristiques

Usage : bricolage et professionnel. Disponible dans les versions de 2 à 8 marches * plateforme supérieure en tôle * sabots d'appui en PVC antidérapant * usage pratique * sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches * marche antidérapante 80mm * profil devant 50x20mm/arrière 33x20mm.










EN131

Escadote BR50 em Alumínio

BR50 Aluminium Stepladder
Escalera Tijera BR50 en Aluminio
Escabeau BR50 en Aluminium



 Degraus Peldaños Steps Marches (un)	 Altura Máxima Altura Max. Max. Length Hauteur Maximale (m)	 Alt. Plataforma Alt. Trab. Ext W. Height Combi Hauteur de Travail (m)	 Largura Máx. Ancho max. Maximum Width Largeur Maximale (m)	 Largura Fechado Amplia Cerrada Wide closed Largeur Fermée (m)	 Peso Peso Weight Poids (kg)	 Referência Referencia Reference
2	1,000	0,500	0,380	0,110	2,80	A2000022
3	1,250	0,750	0,400	0,110	3,80	A2000023
4	1,500	1,000	0,430	0,110	4,50	A2000024
5	1,750	1,250	0,460	0,110	5,60	A2000025
6	2,000	1,500	0,490	0,110	6,70	A2000026
7	2,250	1,750	0,520	0,110	7,60	A2000027
8	2,500	2,000	0,540	0,110	8,50	A2000028

Características

Utilização: Bricolage e profissional

Disponível na versão de 2 a 8 degraus

Tampo superior em chapa

Tacos de apoio em PVC antiderrapante

Prático e ligeiro

Equipado com bandeja porta ferramentas

Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus

Degrau antiderrapante com 80mm

Perfil frente 50x20mm/costas 33x20mm

Features

Use: DIY and professional. Available on the versions from 2 to 8 steps * plate top cap * PVC slip-resistant feet * practical and easy to handle * equipped with tool holder * anti-splay safety belts on the versions from 5 to 8 steps * slip-resistant step with 80mm * profile front 50x20mm/back 33x20mm.

Características

Utilización: Bricolaje y profesional. Disponible en las versiones de 2 hasta 8 peldaños * peldaño superior metálico * tacos de apoyo en PVC antideslizante * utilización práctica * equipada con bandeja porta-herramientas * cintas de seguridad contra apertura excesiva en las versiones de 5 hasta 8 peldaños * peldaño antideslizante con 80mm * perfil delantero 50x20mm/Trasero 33x20mm.

Caractéristiques









Usage: Bricolage et professionnel. Disponible dans les versions de 2 à 8 marches * plateforme supérieure en tôle * sabots d'appui en PVC antidérapant * usage pratique * équipé avec plateau porte-outils * sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches * marche antidérapante 80mm * profil devant 50x20mm/arrière 33x20mm.



EN131

Escadote Reforçado em Alumínio

Strengthened Aluminium Stepladder
Escalera Tijera Reforzada en Aluminio
Escabeau Renforcé en Aluminium

 Degraus Peldaños Steps Marches (un)	 Altura Fechada Altura Cerrada Closed Height Hauteur Fermée (m)	 Alt. Útil Aberta Alt. Trab. Ext. W. Height Combi Hauteur Maximale (m)	 Alt. Plataforma Alt. Plataforma Platform Height Hauteur de Travail (m)	 Largura Máx. Ancho max. Maximum Width Largeur Maximale (m)	 Largura Fechado Amplia Cerrada Wide closed Largeur Fermée (m)	 Peso Peso Weight Poids (kg)	 Referência Referencia Reference Référence
2	1,065	0,995	0,400	0,405	0,120	2,10	A2000102
3	1,325	1,245	0,625	0,430	0,120	3,00	A2000103
4	1,555	1,475	0,865	0,455	0,120	3,30	A2000104
5	1,805	1,695	1,110	0,480	0,120	4,20	A2000105
6	2,055	1,935	1,345	0,505	0,120	4,90	A2000106
7	2,305	2,185	1,580	0,530	0,120	5,30	A2000107
8	2,565	2,405	1,810	0,550	0,120	5,80	A2000108



Características

Utilização: Bricolage e profissional

Disponível na versão de 2 a 8 degraus

Tampo superior em chapa

Tacos de apoio em PVC antiderrapante

Prático e ligeiro

Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus

Degrau antiderrapante com 80mm

Perfil frente 50x20mm/costas 40x20mm

Features

Use: DIY and professional. Available on the versions from 2 to 8 steps * plate top cap, PVC slip-resistant feet, practical and easy to handle * anti-splay safety belts on the versions from 5 to 8 steps * slip-resistant step with 80mm * profile front 50x20mm/back 40x20mm.

Características

Utilización: Bricolaje y profesional. Disponible en las versiones de 2 hasta 8 peldaños * peldaño superior metálico * tacos de apoyo en PVC antideslizante * utilización práctica * cintas de seguridad contra apertura excesiva en las versiones de 5 hasta 8 peldaños * peldaño antideslizante con 80mm * perfil delantero 50x20mm/trasero 40x20mm.

Caractéristiques









Usage: Bricolage et professionnel. Disponible dans les versions de 2 à 8 marches * plateforme supérieure en tôle * sabots d'appui en PVC antidérapant * usage pratique * sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches * marche antidérapante 80mm * profil devant 50x20mm/arrière 40x20mm.



EN131

Escadote R120 em Alumínio

R120 Aluminium Stepladder
Escalera Tijera R120 en Aluminio
Escabeau R120 en Aluminium

 Degraus Peldaños Steps Marches (un)	 Altura Fechada Altura Cerrada Closed Height Hauteur Fermée (m)	 Alt. Útil Aberta Alt. Trab. Ext. W. Height Combi Hauteur Maximale (m)	 Alt. Plataforma Alt. Plataforma Platform Height Hauteur de Travail (m)	 Largura Máx. Ancho max. Maximum Width Largeur Maximale (m)	 Largura Fechado Amplia Cerrada Wide closed Largeur Fermée (m)	 Peso Peso Weight Poids (kg)	 Referência Referencia Reference Référence
2	1,065	0,995	0,400	0,405	0,135	2,50	A2000202
3	1,325	1,245	0,625	0,430	0,135	3,50	A2000203
4	1,555	1,475	0,865	0,455	0,135	4,00	A2000204
5	1,805	1,695	1,110	0,480	0,135	4,50	A2000205
6	2,055	1,935	1,345	0,505	0,135	5,50	A2000206
7	2,305	2,185	1,580	0,530	0,135	6,50	A2000207
8	2,565	2,405	1,810	0,550	0,135	7,50	A2000208



Características

Utilização Bricolage e Profissional

Disponível na versão de 2 a 8 degraus

Tampo superior em chapa

Tacos de apoio em PVC antiderrapante

Prático e ligeiro

Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus,

Degrau antiderrapante com 120mm

Perfil Frente 50x20mm/Costas 40x20mm

Features


Use: DIY and Professional. Available on the versions from 2 to 8 steps * plate top cap * PVC slip-resistant feet * practical and easy to handle * anti-splay safety belts on the versions from 5 to 8 steps * slip-resistant step with 120mm * profile front 50x20mm/back 40x20mm.

Características

Utilización: Bricolaje y Profesional. Disponible en las versiones de 2 hasta 8 peldaños * peldaño superior metálico * tacos de apoyo en PVC antideslizante * utilización práctica, cintas de seguridad contra apertura excesiva en las versiones de 5 hasta 8 peldaños, peldaño antideslizante con 120mm, perfil delantero 50x20mm/trasero 40x20mm.









Caractéristiques

Usage: Bricolage et Professionnel. Disponible dans les versions de 2 à 8 marches * plateforme supérieure en tôle * sabots d'appui en PVC antidérapant * usage pratique * sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches * marche antidérapante 120mm * profil devant 50x20mm/arrière 40x20mm.



Escadote Potente Soldado em Alumínio

Potente - Welded Aluminium Stepladder
 Potente - Escalera Tijera Soldada en Aluminio
 Potente - Escabeau Soudé en Aluminium

 Degraus Peldaños Steps Marches (un)	 Altura Fechada Altura Cerrada Closed Height Hauteur Fermée (m)	 Alt. Útil Aberta Alt. Trab. Ext. W. Height Combi Hauteur Maximale (m)	 Alt. Plataforma Alt. Plataforma Platform Height Hauteur de Travail (m)	 Largura Máx. Ancho max. Maximum Width Largeur Maximale (m)	 Largura Fechado Amplia Cerrada Wide closed Largeur Fermée (m)	 Peso Peso Weight Poids (kg)	 Referência Referencia Référence
4	1,670	1,520	0,910	0,460	0,120	6,00	A2000114
5	1,860	1,740	1,110	0,490	0,120	6,50	A2000115
6	2,110	1,970	1,340	0,515	0,120	7,50	A2000116
7	2,360	2,200	1,570	0,540	0,120	8,50	A2000117
8	2,610	2,430	1,800	0,565	0,120	9,50	A2000118
9	2,860	2,660	2,030	0,590	0,120	10,50	A2000119



Características

Utilização Profissional e industrial

Tampo superior em chapa antiderrapante

Tacos de apoio em PVC antiderrapante

Degraus antiderrapantes com 120mm

Equipado com bandeja porta ferramentas

Degraus soldados (ausência de rebites e parafusos)

Precinta de segurança antiabertura

Disponível nas versões de 4 a 9 degraus

Perfil dianteiro 61mm / traseiro 40x20mm

Features



Professional and industrial use, Slip-resistant plate top cap * PVC slip-resistant feet * slip-resistant steps with 120mm * equipped with tool holder * welded steps (no rivets or screws) * anti-splay safety belts * available on the versions of 4 to 9 steps * profile Front 61mm / Back

Características

Utilización profesional e industrial, Peldaño superior metálico * tacos de apoyo en PVC antideslizante * peldaños antideslizantes con 120mm * equipada con bandeja porta-herramientas * peldaños soldados (ausencia de remaches y tornillos) * cintas de seguridad contra apertura excesiva * disponible en las versiones de 4 hasta 9 peldaños * perfil delantero 61mm / trasera 40x20mm.

Caractéristiques

Usage professionnel et industriel, Plateforme supérieure en tôle antidérapante * Sabots d'appui en PVC antidérapantes * marches antidérapantes 120mm * équipé avec plateau porte-outils * marches soudés (sans rivets ou vis) * sangles de sécurité anti-ouverture * disponible dans les versions de 4 à 9 marches * profil latéral devant 61mm / arrière 40x20mm.










SOLDADURA ROBOTIZADA
 ROBOTIZED WELDING
 SOLDADURA ROBOTIZADA
 SOUDURE ROBOTISÉE



EN131

Taburete em Alumínio

Aluminium Stool
Taburete en Aluminio
Marchepieds en Aluminium

 Degraus Peldaños Steps Marches (un)	 Altura Fechada Altura Cerrada Closed Height Hauteur Fermée (m)	 Altura Máxima Altura Max. Max. Length Hauteur Maximale (m)	 Largura Máx. Ancho max. Maximum Width Largeur Maximale (m)	 Largura Fechado Amplia Cerrada Wide closed Largeur Fermée (m)	 Peso Peso Weight Poids (kg)	 Referência Referencia Reference Reference
2	0,620	0,43	0,40	0,13	2,00	A3009001
3	0,850	0,67	0,42	0,13	2,40	A3009002



Características

Utilização: Bricolage
Disponível na versão de 3 degraus
Patamar superior 38x26cm com proteção em PVC antiderrapante
Robusto e extremamente leve
Utilização prática
Degraus antiderrapantes com 80mm
Perfil frente 50x20mm/costas 33x20mm

Features

Use: DIY. Available on the version of 3 steps * standing platform 38x26cm with anti-slip PVC protection * strong and resistant * practical and easy to handle * slip-resistant steps with 80mm * profile front 50x20mm/Back 33x20mm.

Características

Utilización: Bricolaje. Disponible en la versión de 3 peldaños * plataforma superior 38x26cm con protección en PVC antideslizante * robusto y extremadamente ligero * utilización práctica * peldaños antideslizantes con 80mm * perfil delantero 50x20mm/trasero 33x20mm.

Caractéristiques








Usage : Bricolage. Disponible dans la version de 3 marches * plateforme supérieure 38x26 avec protection en PVC antidérapante * robuste et extrêmement léger, usage pratique * marches larges antidérapantes 80mm * profil devant 50x20mm/Arrière 33x20mm.



EN14513

Escadote Duplo Doméstico em Alumínio

Double Domestic Aluminium Stepladder
Escalera Doble Doméstica en Aluminio
Escabeau Double Doméstique en Aluminium

 Degraus Peldaños Steps Marches (un)	 Altura Fechada Altura Cerrada Closed Height Hauteur Fermée (m)	 Altura Máxima Altura Max. Max. Length Hauteur Maximale (m)	 Largura Máx. Ancho max. Maximum Width Largeur Maximale (m)	 Largura Fechado Amplia Cerrada Wide closed Largeur Fermée (m)	 Peso Peso Weight Poids (kg)	 Referência Referencia Reference Reference
2	0,500	0,40	0,390	0,160	2,45	A2001202
3	0,740	0,64	0,420	0,160	3,50	A2001203
4	0,940	0,86	0,450	0,160	4,50	A2001204
5	1,200	1,10	0,480	0,160	5,50	A2001205
6	1,460	1,34	0,510	0,160	6,00	A2001206



Características

Utilização: Bricolage e profissional

Disponível nas versões de 2 a 6 degraus

Acesso duplo

Estrutura sólida e resistente

Degraus 80mm com relevo antiderrapante

ATENÇÃO *Aconselhável permanecer nos últimos 2 degraus apenas com guarda corpos.

Features

Use: DIY and Professional. Available on the versions of 2 to 6 steps * Double access * Solid and resistant structure * Steps 80mm with slip-resistant reliefs.

ATTENTION* It is advised to use only the 2 last steps together with guardrails.

Características

Utilización: Bricolaje y Profesional. Disponible en las versiones de 2 hasta 6 peldaños *

Doble acceso * Estructura sólida y robusta * Peldaños 80mm con relieve antideslizante.

ATENCIÓN* Recomendable quedarse en los últimos 2 peldaños apenas con barandilla.

Caractéristiques

Usage: Bricolage et Professionnel. Disponible dans les versions de 2 à 6 marches * Accès double * Structure solide et résistante * Marches 80mm avec reliefs antidérapantes.

ATTENTION* Il est conseillé de rester dans les 2 dernières marches seulement avec garde-corps.



EN131

Plataforma Móvel em Alumínio

Aluminium Mobile Platform
Plataforma Móvil en Aluminio
Plateforme Mobile en Aluminium



Degraus Peldaños Steps Marches (un)	Alt. Plataforma Alt. Plataforma Platform Height Hauteur de Travail (m)	Largura Máx. Ancho max. Maximum Width Largeur Maximale (m)	Peso Peso Weight Poids (kg)	Referência Referencia Reference Référence
7	1,650	0,740	20,00	A8001107
8	1,900	0,760	22,00	A8001108
9	2,150	0,780	24,00	A8001109
11	2,650	0,820	28,00	A8001111

Características

Utilização: profissional e industrial
Disponível nas versões de 6 a 14 degraus
Modelo indicado para trabalhos que requerem a permanência do operador em altura por prolongados espaços de tempo
Plataforma superior em chapa antiderrapante
Plataforma superior 40x50cm com guarda corpos frontal
Corrimão em ambos os lados
Tacos de apoio em PVC antiderrapante
Equipado com bandeja porta ferramentas
2 rodas e 2 apoios para facilitar o manuseamento
Degraus soldados (ausência de rebites e parafusos)
Degraus antiderrapantes com 85mm, perfil frente 78mm/costas 65x25mm
Medida entre degraus 25 cm

Features

Use: Professional and industrial. Available on the versions of 6 to 14 steps * model specially designed for the use on works which require a worker to remain in a higher level for a longer period of time * slip-resistant plate superior platform * superior platform 40mmx50mm equipped with frontal guardrails * handrail on both sides * PVC slip-resistant feet * equipped with tool holder * 2 wheels and 2 supports to facilitate handling * welded steps (no rivets or screws) * slip-resistant steps with 85mm * profile front 78mm/Back 65x25mm * measure between steps 25 cm.

Características

Utilización: profesional e industrial. Disponible en las versiones de 6 hasta 14 peldaños * modelo de plataforma especialmente diseñado para trabajos que requieren la permanencia del operador en altura por prolongados periodos de tiempo * plataforma superior en hoja antideslizante * plataforma superior 40x50cm con barandilla frontal * sasamanos en ambos lados * tacos de apoyo en PVC antideslizante * equipada con bandeja porta-herramientas * 2 rodas e 2 apoios para facilitar la manipulación * peldaños soldados (ausencia de remaches y tornillos) * peldaños antideslizantes con 85mm * perfil delantero 78mm/Trasero 65x25mm * medida entre peldaños 25 cm.










Caractéristiques

Usage: professionnel et industriel. Disponible dans les versions de 6 à 14 marches * modèle de plateforme spécialement destiné à être utilisé dans des travaux en hauteur pendant une longue période de temps * plateforme supérieure en tôle antidérapante * plateforme supérieure 40x50cm avec garde-corps frontal * rampe dans les deux côtés * sabots d'appui en PVC antidérapantes * équipé avec plateau porte-outils * 2 roues et 2 appuis pour faciliter la manipulation * marches soudés (sans rivets ou vis) * marches antidérapantes 85mm * profil devant 78mm/arrière 65x25mm * mesure entre marches 25 cm.



Andaime Móvel em Alumínio

Aluminium Mobile Scaffold
Andamio Móvil en Aluminio
Échafaudage Mobile en Aluminium

								
Nº Plataformas Nº Platforms Nº Plateformes (un)	Altura Máxima Max. Length Altura Max. Hauteur Fermée (m)	Altura Trabalho W. Height Alt. Trabajo Hauteur de Travail (m)	Altura Plataforma Platform Height Alt. Plataforma Hauteur Platef (m)	Comprimento Length Longitud Longueur (m)	Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	Perfil Profile Perfil Profile (mm)	Peso Weight Peso Poids (kg)	Referência Reference Referencia Référence
1	1,80	3,00	0,90	1,23	0,400	66x25	13,25	A5001101
1	2,50	3,85	1,80	1,23	0,400	66x25	17,50	A5001102



Características

Utilização: Bricolaje

Disponível na versão de 1,80 e 2,5 metros

Modelo desenhado para pequenos trabalhos de interior

Este andaime é uma combinação de 2 escadas simples

Possibilidade de utilizar as escadas em outras combinações (simples e dupla)

Plataforma em folheado eucalipto

Guarda corpos lateral

Rodas para facilitar o manuseamento

Montagem fácil e rápida

Tacos de apoio em PVC antiderrapante

Degrau secção 28x28mm com relevos antiderrapantes

Features


Use: DIY. Available on the versions of 1,85 and 2,5 meters * model specially designed for lighter jobs on interiors * this scaffold consists of 2 combined simple ladders * multiple ladder combination possibilities (simple and double) * eucalyptus veneer platform * lateral guardrail * wheels in order to facilitate handling * fast and easy assembly * PVC slip-resistant feet * step 28x28mm with slip-resistant reliefs.

Características

Utilización: Bricolaje. Disponible en las versiones de 1,80 y 2,5 metros * modelo especialmente diseñado para pequeños trabajos de interior * este andamio es una combinación de 2 escaleras simples * posibilidad de utilizar las escaleras en otras combinaciones (simple y doble) * plataforma en chapa de eucalipto * barandilla lateral * rodas para facilitar la manipulación * montaje fácil y rápida * tacos de apoyo en PVC antideslizante * peldaño 28x28mm con relieves antideslizantes.










Caractéristiques

Usage : bricolage. Disponibles dans les versions de 1,80 et 2,5 mètres * modèle spécialement destiné à être utilisé pour des petits travaux en intérieur * cet échafaudage est une combinaison de 2 échelles simples * possibilité d'utiliser les échelles dans autres combinaisons (simple et double) * plateforme en placage d'eucalyptus * garde-corps latéral * roues pour faciliter la manipulation * facile et rapide à assembler * sabots d'appui en PVC antidérapantes * marche 28x28mm avec reliefs antidérapantes.



Andaime Multiplus em Alumínio

Aluminium Multiplus Scaffold
 Andamio Multiplus en Aluminio
 Échafaudage Multiplus en Aluminium

								
Nº Plataformas Nº Plataformas Nº Plateformes (un)	Altura Máxima Max. Length Altura Max. Hauteur Fermée (m)	Altura Trabalho W. Height Alt. Trabajo Hauteur de Travail (m)	Altura Plataforma Platform Height Alt. Plataforma Hauteur Platef (m)	Comprimento Length Longitud Longueur (m)	Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (mm)	Perfil Profile Perfil Profilé (mm)	Peso Weight Peso Poids (kg)	Referência Reference Referencia Référence
1	3,15	3,83	2,07	1,68	121	66x25	50,00	A5001315



Características

Utilização: Bricolage

Disponível na versão de 3,15 metros

Modelo especialmente desenhado para trabalhos em altura

Este andaime é uma combinação de 2 escadas transformáveis e uma série de travessas que fazem a composição de uma estrutura estável e sólida

Plataforma em choupo antiderrapante

Rodas para facilitar o manuseamento

Fácil e rápido de montar

Possibilidade de ajustar à altura pretendida

Tacos de apoio em PVC antiderrapante

Bases estabilizadoras

Features

Use: DIY. Available on the version of 3,15 meters * model designed for the use on works which require reaching higher levels * this scaffold consists of 2 transformable ladders combined with a series of stabilising bars which create a stable and solid structure * poplar slip-resistant platform * wheels in order to facilitate handling * fast and easy assembly * possibility of adjusting to the desired height * PVC slip-resistant feet.

Características

Utilización: bricolaje. Disponible en la versión de 3,15 metros * modelo especialmente diseñado para trabajos en altura * este andamio es una combinación de 2 escaleras transformables y una serie de barras de seguridad que componen una estructura estable y sólida * plataforma en álamo antideslizante * rodas para facilitar la manipulación * montaje fácil y rápido * posibilidad de ajustar hasta la altura deseada * tacos de apoyo en PVC antideslizante.











Caractéristiques

Usage: bricolage. Disponible dans la version de 3,15 mètres * modèle spécialement destiné à être utilisé dans des travaux en hauteur * cet échafaudage est une combinaison de 2 échelles transformables et plusieurs barres de stabilisation permettant ainsi une structure stable et solide * plateforme en peuplier antidérapante * roues pour faciliter la manipulation * facile et rapide à assembler * possibilité de régler à la hauteur souhaitée * sabots d'appui en PVC antidérapantes.



Andaime Semi Profissional em Alumínio

Semi-Professional Aluminium Scaffold
 Andamio Semi-Profesional en Aluminio
 Échafaudage Semi-Professionnel en Aluminium

 N.º Plataformas N.º Platforms N.º Plateformes (un)	 Altura Máxima Max. Length Altura Max. Hauteur Fermée (m)	 Altura Trabalho W. Height Alt. Trabajo Hauteur de Travail (m)	 Altura Plataforma Platform Height Alt. Plataforma Hauteur Platef. (m)	 Comprimento Length Longitud Longueur (m)	 Largura Máx. Maximum Width Ancho max. Largeur Maximale (m)	 Perfil Profile Profil Profil (mm)	 Med. Degrau Step Meas. Med. Peldaño Mes. Marche (m)	 Peso Weight Peso Poids (kg)	 Referência Reference Referencia Référence
1	4,00	3,80	2,00	2,00	0,650	66x25	0,30	46,00	A5001140
1	4,50	4,30	2,50	2,00	0,650	66x25	0,30	47,00	A5001145
1	5,00	4,80	3,00	2,00	0,650	66x25	0,30	48,00	A5001150
2	7,00	6,80	5,00	2,00	0,670	80x25	0,30	60,00	A5001170
2	9,00	8,80	7,00	2,00	0,670	80x25	0,30	70,00	A5001190



Características

Utilização: profissional e industrial

Disponível na versão de 4 a 9 metros

Modelo especialmente desenhado para trabalhos em altura

Elevada segurança, plataforma com proteção antiqueda

Alçapão para facilitar entrada na plataforma

Facilidade de montagem

Barras laterais estabilizadoras nas versões de 7 e 9 metros

Rodas para facilitar o manuseamento

Tacos de apoio em PVC antiderrapante

PLATAFORMA com e sem Alçapão

Largura – 530 mm, comprimento – 1980 mm, peso – 16 Kg a 17,50 Kg

Para versões do andaime de 4 metros / 4,5 metros e 5 metros usar 1 ou 2 plataformas.

Para versões do andaime de 7 metros e 9 metros usar 2 ou 3 plataformas.

Features

Use: Professional and industrial, Available on the versions of 4 to 9 meters * model specially designed to be used on works requiring reaching higher levels, high working safety * platform with anti-fall protection * trapdoor for easier access to the platform * fast and easy assembly * stabilising lateral bars on the versions of 7 and 9 meters * 2 wheels in order to facilitate handling * PVC slip-resistant feet. PLATFORM with and without trapdoor.

Width – 530 mm, length – 1980 mm * weight – 16 Kg to 17,50 Kg.

For scaffold versions of 4 meters / 4,5 meters and 5 meters use 1 or 2 platforms.

For scaffold versions of 7 meters and 9 meters use 2 or 3 platforms.

Características

Utilización: profesional e industrial, Disponible en las versiones de 4 hasta 9 metros * modelo especialmente diseñado para trabajos en altura * alta seguridad * plataforma con protección contra la caída * trampa para facilitar la entrada en la plataforma * montaje fácil * barras laterales estabilizadoras en las versiones de 7 hasta 9 metros * rodas para facilitar la manipulación * tacos de apoyo en PVC antideslizante * PLATAFORMA con y sin trampa.

Longitud – 530 mm, Ancho – 1980 mm * Peso – 16 Kg a 17,50 Kg.

Por las versiones de andamio de 4 metros / 4,5 metros y 5 metros usar 1 o 2 plataformas

Por las versiones de andamio de 7 metros e 9 metros usar 2 o 3 plataformas.


Caractéristiques

Usage: Professionnel et industriel, Disponible dans les versions de 4 à 9 mètres * Modèle spécialement destiné à être utilisé dans des travaux en hauteur * Haute sécurité, Plateforme avec protection antichute * Trappe pour faciliter l'entrée dans la plateforme * Facile à assembler * Barres latérales de stabilisation dans les versions de 7 à 9 mètres, roues pour faciliter la manipulation, sabots d'appui en PVC antidérapantes, PLATEFORME avec et sans trappe.

Largueur – 530 mm, longueur – 1980 mm, poids – 16 Kg à 17,50 Kg.


Pour les versions d'échafaudage de 4 mètres / 4,5 mètres et 5 mètres utiliser 1 ou 2 plateformes.

Pour les versions d'échafaudage 7 mètres et 9 mètres utiliser 2 ou 3 plateformes.



Réguas de Alumínio

Aluminium Rulers
Reglas en Aluminio
Règles en Aluminium



ESTUCADOR

PLASTERER / YESERO / PLÂTRIER
- H Fechado
(closed H / H cerrada / H fermé)

ESTUCADOR

PLASTERER / YESERO / PLÂTRIER
- Biselada
(Bevelled / Biselada / Biseauté)

PEDREIRO

MASON / ALBAÑIL / MAÇON
- 100x20 c/reforço
(with reinforcement - c/refuerzo
avec renfort)
- 70x20

Características

Vendido ao metro / Outros modelos sob consulta

Features

Sold per meter / Other models under request

Características

Vendido al metro / Otros modelos bajo petición

Caractéristiques

Vendu au mètre / Autres modèles sur demande

Acessórios

Accessories
Accesorios
Accessoires

BASES ESTABILIZADORAS

Stabilising Base / Base estabilizadora / Base de Stabilisation



TACOS ANTIDERRAPANTES

Slip-Resistant Feet / Tacos Antideslizantes / Sabots Antidérapants



Taco de Embutir 50X20 - 40X20 - 33X20
Plug-in Foot 50X20 - 40X20 - 33X20
Taco Plug-in 50X20 - 40X20 - 33X20
Sabot Plug-in 50X20 - 40X20 - 33X20



Taco de Embutir 60
Plug-in Foot 60
Taco Plug-in 60
Sabot Plug-in 60

TACOS ANTIDERRAPANTES


Slip-Resistant Feet / Tacos Antideslizantes / Sabots Antidérapants



Taco de Base 66
Base Foot 66
Taco de Base 66
Sabot de Base 66



Taco de Escada 66
Ladder Foot 66
Taco de Escalera 66
Sabot d'Échelle 66



Taco 33X20
Foot 33X20
Taco 33X20
Sabot 33X20



Taco 50X20
Foot 50X20
Taco 50X20
Sabot 50X20

TOPOS DE DEGRAU

Steps Tops / Topes de Peldaño / Haut de Marche



Topos de degrau 50
Step Tops 50
Topes de Peldaño 50
Hauts de Marche 50



Topos de degrau 40
Step Tops 40
Topes de Peldaño 40
Hauts de Marche 40

Estantes em Kit

Kit Shelves
Estantes en Kit
Étagères en Kit



Características

Kits de montagem fácil e rápida, indicados para armazenagem de cargas ligeiras, elevada otimização do espaço de armazenagem, variedades disponíveis: montagem com parafusos / montagem com ajuste / prateleiras em aglomerado.

Features

Fast and easy assembly kits, indicated for light load storage, high storage space optimisation, available varieties: assembly with screws / assembly with joints / chipboard shelves.

Características

Kits de montaje fácil y rápida, adecuados para el almacenamiento de carga ligera, alta optimización del espacio de almacenamiento, variedades disponibles: montaje con tornillos / montaje con ajuste / anaqueles en aglomerado.

Caractéristiques

Kits faciles et rapides à assembler, indiqués pour le stockage de charges légères, haute optimisation de l'espace de stockage, variétés disponibles : assemblage avec vis / assemblage avec raccord / étagères en aggloméré.

Estantes Metálicas

Metal Shelving
Esterías Metálicas
Étagères Métalliques



Grades Convencionais | Palletising Shelving
Esterías de Paletización | Rayonnages pour Palettisation



Estantes Dinâmicas | Dynamic Shelving
Esterías Dinâmicas | Étagères Dynamiques



Estantes Drive-in | Drive-in Shelving
Esterías Drive-in | Rayonnages Drive-in



Plataformas Sigma | Sigma Plateforms
Plataformas Sigma | Plateformes Sigma



Estante Suporte Bobinas | Reel Support Shelving
Esterías Apoyo Bobinas | Rayonnages Suport Bobines



Estantes Picking U55 | Picking U55 Shelving
Esterías Picking U55 | Rayonnages Picking U55



Estantes Picking LT50 | Picking LT50 Shelving
Esterías Picking LT50 | Rayonnages Picking LT50



Estantes Arquivo | Archive Shelving
Esterías Archivo | Rayonnages Archive



Estantes Cantilever | Cantilever Shelving
Esterías Cantilever | Rayonnages Cantilever



Estantes Cantoneira LT35 | LT35 Slotted-angle Shelving
Esterías Ângulo Ranurado LT35 | Rayonnages Cornière LT35



Zona Ind. de Giesteira
P.O. Box 477
3754-909 ÁGUEDA
PORTUGAL

GPS:

N: 40.580 42°
W: 8.412 16°

E-mail:
geral@litan.pt

Contactos:

Tel. 00351 234 623 490
Fax 00351 234 624 653

Site:
www.litan.pt

